

ПРОТОКОЛ  
заседания межведомственной санитарно - противоэпидемической комиссии  
г. Пыть-Ях

---

19.05.2022

№ 4

Присутствовали:

Председательствующий: Золотухин А.Ф.

Члены комиссии: Аксёнов А.В., Слепухова И.А.

Приглашенные: Бондарцова В.А., Очнева А.В., Савченко В.В. (МУП «УГХ» м.о. г.Пыть – Ях.), Никифорова И.С. («Южно - Балыкский ГПЗ» - филиал АО «СибурТюменьГаз»), Иваний М.В (БУ «Пыть – Яхская окружная клиническая больница).

Отсутствовали: представитель ТО РПН в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе (уведомлены надлежащим образом 12.05.2022), Золотых А.П., Усова Е.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об обеспечении питьевой водой посредством централизованной системы водоснабжения в городе Пыть – Ях холодной и горячей питьевой воды (в том числе наличие открытой системы горячего водоснабжения). Водоснабжение школ, детских садов, объектов культуры и спорта.

Докладчики:

В.А. Бондарцова – начальник управления по ЖКК, Т и Д администрации города,  
А.В. Очнева – начальник отдела мониторинга управления по образованию администрации города,

В.В. Савченко - директор МУП «УГХ» м.о. г.Пыть – Ях,

И.С. Никифорова – ведущий инженер - эколог «Южно - Балыкского ГПЗ» - филиала АО «СибурТюменьГаз».

2. О реализации положений Постановления Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», Федерального закона от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении» в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора в письме №12950-15-32 от 23.10.2015.

Докладчики:

В.А. Бондарцова – начальник управления по ЖКК, Т и Д администрации города,  
А.В. Очнева – начальник отдела мониторинга управления по образованию администрации города,

В.В. Савченко - директор МУП «УГХ» м.о. г. Пыть – Ях,

И.С. Никифорова – ведущий инженер - эколог «Южно - Балыкского ГПЗ» - филиала АО «СибурТюменьГаз».

3. Об исполнении постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 26.04.2022 №14 «О дополнительных мерах по профилактике холеры в Российской Федерации».

Докладчики:

М.В. Иванов - и.о. заведующего отделом клинической эпидемиологии БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»,

В.А. Бондарцова – начальник управления по ЖКК, Т и Д администрации города,

ВЫСТУПИЛИ: А.Ф. Золотухин, А.В. Аксёнов, В.А. Бондарцова, А.В. Очнева, В.В. Савченко, И.С. Никифорова, М.В. Иванов.

После обсуждения вопросов повестки дня и обмена мнениями, Комиссия РЕШИЛА:

1. По первому вопросу:

1.1 Принять к сведению информацию докладчиков.

1.2. Отметить, что:

1.2.1 водоснабжение города Пыть – Яха осуществляется из четырех водоочистных сооружений (ВОС -1, ВОС-2, ВОС-3, ВОС -800). Холодная вода, реализуемая с ВОС -1 и ВОС -800 подлежит очистке и соответствует нормам СанПиН. Вода, реализуемая с ВОС -2 и ВОС -3 без очистки и предназначена для хозяйственно – бытовых нужд. В целях исключения вторичного загрязнения очищенной воды МУП «УГХ» ежегодно ведутся работы по замене магистральных и квартальных сетей водоснабжения. В настоящее время совместно с управляющими компаниями по графику проводится промывка внутридомовых систем. Приготовление горячей воды в МКД производится в индивидуальных тепловых пунктах многоквартирных домов. Открытая система горячего водоснабжения осуществляется в домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (45 домов). МУП «УГХ» регулярно проводится контроль качества воды.

1.2.2. в образовательных организациях (МДОАУ ЦРР д/с «Аленький цветочек» и МАОУ «КСОШ – ДС», МДОАУ д/с «Родничок» произведены работы по замене фильтрующих элементов в системах очистки воды, проведены повторные анализы, которые показали, что качество питьевой воды соответствует нормам СанПиН, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний от 22.03.2022 №1383.22, от 22.03.2022 №1385.22, от 22.03.2022 №1392.22, от 06.05.2022 №3592.22, выполненных ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГ иЭ в ХМАО – Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г.Пыть – Яхе.

1.2.3. на «ЮБ ГПЗ» - филиала АО «СибурТюменьГаз» произведены работы по замене фильтрующих элементов в системах очистки воды. Контроль качества воды проводится еженедельно Центральной заводской лабораторией ОП Пыть – Ях.

1.3. МУП «УГХ» м.о. г.Пыть – Ях (Савченко В.В.):

1.3.1. обеспечить подачу населению города водопроводной воды, соответствующей показателям качества и безопасности, своевременную ликвидацию аварий на водопроводных сетях и сооружениях. Срок исполнения: постоянно.

1.3.2. продолжить работу с управляющими организациями города по промывке внутридомовых систем водоснабжения в домах 2А микрорайона. Срок исполнения: до 15.06.2022.

1.3.3. своевременно информировать ТО РПН в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе об аварийных ситуациях и принятых мерах по их устранению. Срок исполнения: постоянно.

1.4. Управлению по жилищно – коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (Бондарцова В.А.):

1.4.1. осуществлять контроль за выполнением работ по промывке систем водоснабжения на территории города Пыть-Яха. Срок исполнения: до 15.06.2022.

1.4.2. активизировать работу по приведению объектов водоснабжения и водоотведения в соответствие с требованиями действующего законодательства.

1.4.3. принять меры к завершению реконструкции ВОС – 1 и введению объекта в запланированные сроки.

1.5. И.о. заместителя главы города (Белоус Е.В.) взять под личный контроль исполнение п 1.4. настоящего протокола.

1.6. «Южно - Балыкский ГПЗ» - филиал АО «СибурТюменьГаз» (Алексеев А.В.): провести повторные лабораторные испытания питьевой воды по санитарно – химическим показателям в мониторинговых точках. Информацию о результатах лабораторных испытаний предоставить в ТО РПН в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе. Срок исполнения: 30.06.2022.

2. По второму вопросу:

2.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

2.2. Отметить, что во исполнение положений Постановления Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды», Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора в письме №12950-15-32 от 23.10.2015:

2.2.1. во всех организациях города в сфере образования, культуры и спорта разработаны программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, заключены договоры на техническое обслуживание сетей тепловодоснабжения, водоотведения и систем автоматической очистки воды. Замена фильтров производится 1 раз в квартал. Лабораторные исследования проводятся 2 раза в год.

2.2.2. МУП «УГХ» м.о.г. Пыть-Ях разработаны, утверждены и направлены на согласование в ТО РПН в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе. Срок исполнения. В соответствии с указанными программами производится контроль качества воды на выходе из водозаборов, в магистральных и разводящих сетях водоснабжения, согласно Календарного графика отбора воды по стадиям. Регулярно осуществляется контроль качества воды в химико – аналитической лабораторией МУП «УГХ».

2.2.3 ЮБ ГПЗ» - филиал АО «СибурТюменьГаз» разработаны программы производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Заключен договор с ФФБУЗ «ЦГ иЭ в ХМАО – Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г.Пыть – Яхе на проведение лабораторных исследований (ежеквартально). Контроль качества воды проводится еженедельно Центральной заводской лабораторией ОП Пыть – Ях.

2.3. Руководителям организаций в сфере образования, спорта, культуры, осуществляющих деятельность на территории города Пыть-Яха, МУП «УГХ» м.о. г.Пыть – Ях (Савченко В.В.), «Южно - Балыкского ГПЗ» - филиала АО «СибурТюменьГаз» (Алексеев А.В): усилить контроль за исполнением требований санитарного законодательства, в части исполнения программ производственного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой по разводящим сетям наружных и внутренних водопроводов. Срок исполнения: постоянно.

3. По третьему вопросу:

3.1. Принять к сведению информацию докладчиков.

3.2. Отметить, что во исполнение постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 26.04.2022 №14 «О дополнительных мерах по профилактике холеры в Российской Федерации».

3.2.1. в БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» разработан актуализированный приказ по организации и проведению первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа) подозрительного на заболевание

инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно – эпидемиологического благополучия населения, обеспечена готовность подразделений на случай выявления больного (подозрительного) холерой, создан необходимый неснижаемый запас медикаментов, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств. Все пациенты с симптомами особо опасной инфекции транспортируются в инфекционное отделение г. Сургута. На территории города Пыть – Яха госпиталь не может быть развернут, т.к. в БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» нет инфекционного отделения и отсутствует лицензия на осуществление деятельности по профилю «инфекционные болезни».

3.2.2. в МУП «УГХ» м.о.г. Пыть-Ях создан запас обеззараживающих средств в количестве 4 тонн для проведения экстренного гиперхлорирования водопроводных сетей.

3.3. БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (Аксёнов А.В.):

3.3.1 направить в секретариат межведомственной санитарно - противоэпидемической комиссии г. Пыть-Ях актуализированный приказ по организации и проведению первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа) подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно – эпидемиологического благополучия населения. Срок исполнения: 25.05.2022.

3.3.2. совместно с Департаментом здравоохранения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры рассмотреть вопрос о вакцинации против холеры групп риска (в том числе лиц выезжающих в регион проведения специальной военной операции, в ДНР и ЛНР), а также контактных лиц. Срок исполнения: 01.06.2022.

3.4. МУП «УГХ» м.о. г.Пыть – Ях (Савченко В.В.):

3.4.1. обеспечить проведение сезонных промывок и хлорирование резервуаров запаса воды и водопроводных сетей. Срок исполнения: по графику.

3.4.2. обеспечить эффективную очистку хозяйственно- бытовых сточных вод на очистных сооружениях, исключить возможность аварийного сброса необеззараженных сточных вод на рельеф местности и в водоемы. Срок исполнения: постоянно.

3.4.3. обеспечить наличие неснижаемого 3-х месячного запаса дезинфицирующих средств для обеззараживания водопроводной воды, подаваемой населению города и сточных вод на очистных сооружениях. Срок исполнения: постоянно.

3.4.4. обеспечить подачу населению города Пыть- Яха водопроводной воды, соответствующей показателям качества и безопасности (остаточное количество хлора в подаваемой воде 0,3-0,5 мг/л), своевременную ликвидацию аварий на водопроводных сетях и сооружениях, замену ветхих участков водопроводных сетей. Срок исполнения: при необходимости, по распоряжению Управления Роспотребнадзора.

3.5. Управлению по жилищно – коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (Бондарцова В.А.): провести профилактическую работу и проинформировать управляющие компании города о порядке проведения дополнительной дезинфекции мест общего пользования в жилых домах и заключительной дезинфекции в жилых помещениях (квартирах), в случае выявления больного (подозрительного) холерой. Срок исполнения: 01.06.2022.

3.6. Управлению по внутренней политике администрации города (Староста Т.В.) совместно с БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница» (Аксёнов А.В.) организовать проведение информационной кампании о мерах профилактики заболевания холерой. Срок исполнения: 01.06.2022.

3.7. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям управления по жилищно – коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (Хадеев Р.Ф.) совместно БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больниц» (Аксёнов А.В.):

разработать алгоритм действия при выявлении больного с подозрением на особо опасную инфекцию (холеру) и организовать межведомственные тренировочные учения. Срок исполнения: 30.05.2022.

3.8. МАУ «ССВПД» (Котельникова Л.А.): обеспечить готовность к транспортировке и захоронению трупов лиц, погибших от особо опасных инфекционных заболеваний (холеры), при соблюдении требований биологической безопасности. Срок исполнения: 01.06.2022.

3.9. МКУ «УМТО г. Пыть – Яха» (Сланина Н.А.): заключить договор намерения с отложенным сроком действия по вопросу охраны очагов особо опасной инфекции. Срок исполнения: 01.06.2022.

3.10. Отделу по труду и социальным вопросам администрации города (Слепухова И.А.):

3.10.1. подготовить проект «Комплексного плана мероприятий по санитарной охране территории города Пыть – Яха» и представить его на рассмотрение межведомственной санитарно - противоэпидемической комиссии г. Пыть-Ях. Срок исполнения: 27.05.2022.

3.10.2. довести настоящий протокол до всех участников заседания и разместить на официальном сайте администрации города Пыть-Яха в разделе Деятельность/Комиссии и Советы/ «Межведомственная санитарно - противоэпидемическая комиссия г. Пыть-Ях». Срок исполнения: 25.05.2022.

3.10.3. обеспечить контроль исполнения данных протокольных поручений. Срок исполнения: 01.06.2022.

Информацию об исполнении протокольных поручений предоставить в секретариат межведомственной санитарно - противоэпидемической комиссии г. Пыть-Ях на адрес электронной почты: MesheryakovaVV@gov86.org.

И.о. главы города Пыть-Яха

А.Ф. Золотухин

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ  
ПОДПИСЬЮ**

Владелец Золотухин А.Ф.  
Код владельца 7714  
Дата подписания 25.05.2022  
13:45:00

Исполнитель:  
Начальник отдела по труду  
и социальным вопросам  
Слепухова Ирина Андреевна,  
тел.: 8 (3463) 46-55-77

