



**МИНИСТЕРСТВО
ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Пресненская наб., д.10, стр.2, Москва, 123112
Справочная: +7 (495) 771-8000

21.07.2022 № ОК-П13-070-42521

на № _____ от _____

Руководителям высших
органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации

В рамках предложений, направленных субъектами Российской Федерации, сформированных в ходе эксплуатации интерактивных форм, Минцифры России сообщает о модернизации интерактивной порталной формы заявления массовой социальной значимой услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение».

В связи с этим Минцифры России направляет обновленные единые функциональные технические требования (далее - ЕФТТ) к интеграции региональных ведомственных информационных систем с формами-концентраторами Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ) по упомянутой выше услуге.

ЕФТТ также размещены по ссылке:
https://drive.rtlabs.ru/d/s/nzFM4REceNS9TjRb8vLNbXI5szHHLUas/IMbyUrAaduS1vgtsYVDwzL4J00ceJHBV-3L_A1ywWZwk.

Релиз в отношении данной услуги запланирован на 10 августа 2022 года.

Кроме того, информируем, что модернизация проведена также в отношении услуги «Установка информационной вывески, согласование дизайн-проекта размещения вывески».

Изменения в вид сведения для приема заявлений с ЕПГУ относительно данной услуги не планируется.

Приложение: ЕФТТ к интеграции региональных ведомственных информационных систем с формой-концентратором ЕПГУ по обозначенной услуге на 106 л. в 1 экз.;



О.Ю. Качанов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

ЕДИНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к интеграции региональных ведомственных информационных систем с формой-концентратором ЕПГУ «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»

Версия 2.6

Москва-2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Термины и сокращения.....	4
2. Цели и задачи.....	6
3. Сценарии взаимодействия.....	7
3.1 . Структура формы-концентратора.....	7
3.2 Подача заявления	8
3.2.1 Макеты интерактивной формы.....	9
3.3 . Передача статуса в ЛК ЕПГУ	27
3.4 Получение результата предоставления услуги на материальном носителе .	27
4. Требования к ВИС.....	28
4.1 . Требования к взаимодействию с ЕПГУ	28
4.2 . Требования к временным характеристикам обработки запросов	28
4.3 . Требования к интеграции с ВС СМЭВ 3.х	28
4.4 . Требования к предоставлению результата в электронном виде	29
4.5 . Требования к порядку работы сотрудников органа или организации с ВИС.....	30
5. Подключение к форме-концентратору	32
5.1 Подключение региона к форме-концентратору.....	32
5.2 Подключение ВИС к форме-концентратору	32
5.2.1 . Подключение к тестовой среде.....	32
5.2.2 . Подключение к продуктивной среде в режиме ограниченной доступности.....	33
5.3 Подключение региона к форме-концентратору с использованием ПГС в качестве ВИС	35
5.3.1 . Подключение региона к форме-концентратору в тестовой среде	35
5.3.2 . Подключение региона к форме-концентратору в продуктивной среде в режиме ограниченной доступности	36
6. ВС «Прием заявлений с ЕПГУ по форме «ПГС_Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»».....	37
6.1 . Схема вида сведений.....	37
6.2 . Эталонный запрос и ответ	60
6.2.1 . Заявление на предоставление услуги	60
6.3 . Описание полей запроса.....	62
6.4 . Описание полей ответа на запрос.....	62

6.5 . Описание комплексных типов полей	62
6.6 . Описание кодов возвратов	82
6.7 . Описание вложений	82
7. ВС «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций)».....	83
7.1 . Схема вида сведений.....	83
7.2 . Эталонные запросы и ответы	89
7.2.1 . Изменение статуса.....	89
7.2.2 . Текстовое сообщение.....	89
7.3 . Описание полей	90
7.4 . Описание проверок запроса на стороне поставщика	95
7.5 . Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок	95
7.6 . Описание вложений	96
8. Приложение	98
8.1 . Ссылки на форму в разных средах ЕПГУ	98
8.2 . Ссылки на РЗКУ (регионально-зависимые карточки услуги) в разных средах ЕПГУ.....	98
8.3 . Форма заявки «Регистрация ВИС в тестовой среде»	98
8.4 . Форма заявки «Регистрация ВИС в продуктивной среде»	99
8.5 . Форма заявки «Активация ВИС в продуктивной среде».....	100
8.6 . Форма заявки «Подключение к форме-концентратору в продуктивной среде с использованием ПГС в качестве ВИС».....	102
8.7 . Тестирование процесса подачи и обработки заявления.....	103
8.8 . Инструкция по регистрации пользователей в тестовой среде ЕСИА.....	104
История изменений	106

1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Сокращение/Термин	Наименование/Определение
ВИС	Ведомственная информационная система
ВС	Вид сведений
ЕПГУ	Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
ЕСИА	Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»
ЕСНСИ	Федеральная государственная информационная система «Единая система нормативной справочной информации»
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика
ИС	Информационная система
ИФ, Форма	Интерактивная (портальная) форма
ЛК	Личный кабинет
Методические рекомендации	Методические рекомендации по разработке электронных сервисов и применению технологии электронной подписи при межведомственном электронном взаимодействии
ОГРН	Основной государственный регистрационный номер
ОИВ	Орган исполнительной власти
РЗКУ	Регионально-зависимая карточка услуги
РФ	Российская федерация
СМЭВ	Федеральная государственная информационная система «Единая система межведомственного электронного взаимодействия»
СМЭВ 3.x	СМЭВ, функционирующая в соответствии с Методическими рекомендациями по работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия версии 3.x
СНИЛС	Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица

Сокращение/Термин	Наименование/Определение
ТЗ	Техническое задание
ТТ	Технические требования
ФИАС	Федеральная информационная адресная система
ФИО	Фамилия имя и отчество
ФЛ	Физическое лицо
Форма-концентратор	Электронная форма, обеспечивающая подачу пользователем ЕПГУ заявления на получение региональной или муниципальной услуги в электронном виде в региональную ИС, соответствующую местоположению земельного участка.
ФРГУ	Федеральный реестр государственных услуг
ЮЛ	Юридическое лицо

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью интеграции является получение ВИС заявления, заполненного заявителем на ЕПГУ с использованием формы-концентратора «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» и обновление статусов заявления в ЛК ЕПГУ в процессе его рассмотрения в ведомстве (далее – «форма-концентратор»).

В рамках интеграции решаются следующие задачи:

- Разработка функциональности по приёму заявления;
- Разработка функциональности по передаче в ЛК ЕПГУ статусов заявления и текстовых сообщений.

3. СЦЕНАРИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

3.1 . Структура формы-концентратора

Форма-концентратор включает в себя следующие экраны:

«Цель обращения», который позволяет выбирать одну из следующих целей обращения за услугой:

- «Перевод жилого помещения в нежилое помещение»;
- «Перевод нежилого помещения в жилое помещение».

«Определение варианта предоставления услуги», который позволяет определить вариант предоставления услуги на основе установленных критериев. Полный перечень установленных критериев приведен в Приложении № 1 к описанию конфигурации процессов предоставления услуги. Вариант предоставления услуги является основным параметром, который определяет состав полей интерактивной формы заявления в части данных о заявителе и сведений, необходимых для оказания услуги, а также документов, предоставляемых заявителем. Перечень вариантов предоставления услуги заранее определен на ЕПГУ.

«Сведения о заявителе», который позволяет ввести данные о заявителе и(или) представителе (при условии, что на форме выбирается вариант ее заполнения для представителя). Часть сведений о заявителе или представителе заполняется подстановкой данных из профиля ЕСИА (в этом случае поля недоступны для редактирования), остальные поля заполняются вручную. Для введения сведений о заявителе и представителе используется стандартный набор полей в зависимости от типа заявителя (физическое лицо, юридическое лицо). Если на форме выбран вариант заполнения портальной формы от лица представителя заявителя, то тип представителя также зависит от категории заявителя (физическое лицо, юридическое лицо).

«Выбор организации», который позволяет выбрать уполномоченную организацию для подачи заявления.

«Сведения о помещении», который позволяет вводить необходимые сведения об объекте перевода из жилого (нежилого) в нежилое (жилое), или иные сведения, необходимые для оказания услуги. Экран отображается по результатам заполнения экрана «Определение варианта предоставления услуги».

«Способ получения результата», который позволяет заявителю при необходимости выбрать способ получения результата предоставления услуги на материальном носителе при личном посещении ведомства или МФЦ.

«Электронные копии документов», который содержит перечень документов, необходимых для предоставления услуги, и которые заявитель должен предоставить в

электронном виде (скан-образ документа на бумажном носителе). Перечень документов отображается в виде полей для загрузки файлов каждого документа отдельно. На форме отображаются только обязательные для загрузки документы, сформированные по результатам заполнения экранов «Цель обращения» и «Определение варианта предоставления услуги».

3.2 Подача заявления

Процесс подачи заявления состоит из следующих шагов:

1. Заявитель выбирает на ЕПГУ услугу «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение». Данная услуга размещается в категории «Квартира, строительство и земля» каталога услуг (<https://www.gosuslugi.ru/category/property>).

В случае, если предоставление услуги реализовано в субъекте Российской Федерации через ЕПГУ, открывается страница с описанием услуги и активной кнопкой «Получить услугу».

В случае, если предоставление услуги не реализовано в субъекте Российской Федерации через ЕПГУ, открывается страница с описанием услуги (карточка услуги). Кнопка «Получить услугу» отсутствует.

2. Для получения услуги Заявитель должен авторизоваться в ЕСИА с одной из следующих ролей:

- Физическое лицо с подтвержденной учетной записью;
- Юридическое лицо.

В зависимости от роли выполняется заполнение формы данными из профиля Заявителя в ЕСИА.

3. Заявитель на странице услуги формы-концентратора по кнопке «Получить услугу» открывает интерактивную форму заявления.

4. Заявитель заполняет интерактивную форму: вносит необходимые сведения и загружает документы (в отсканированном виде, в допустимом формате). Некоторые элементы формы имеют признак обязательности заполнения. Возможность подать заявление будет доступна только после ввода данных, во все поля, обязательные к заполнению.

5. В интерактивной форме заявитель выбирает из списка доступный орган, предоставляющий услугу на территории муниципального образования, в границах которого расположено переводимое помещение.


6. Заявитель выполняет подачу заявления. ЕПГУ формирует запрос на предоставление услуги и направляет его в ВИС: запрос с данными заявления.

7. Вариант предоставления услуги формируется по результатам прохождения заявителем экспертной системы в интерактивной форме заявления (форме-концентраторе).

3.2.1 Макеты интерактивной формы

Экран «Определение варианта предоставления услуги»

Экран отображается в следующем виде при загрузке формы:




Какой сейчас тип у помещения?

Укажите тип помещения, по которому вносите изменения

Жилое >

Нежилое >

Рисунок 1 – Макет экрана «Определение варианта предоставления услуги».



Для использования переводимого помещения требуется переустройство и (или) перепланировка?

Переустройство и (или) перепланировка не требуется >

Переустройство и (или) перепланировка требуется >

Рисунок 2 – Макет экрана «Определение варианта предоставления услуги».

Экран «Сведения о заявителе»

Если заявителем является *физическое лицо* и выбран тип «Заявитель», отображает экран:

[< Назад](#)

Сведения о заявителе

Фёдоров Фёдор Акакиевич

Дата рождения
06.06.1971

Паспорт гражданина РФ

Серия и номер
0000 000009

Дата выдачи
05.04.2010

Кем выдан
Отделом УФМС России по Республике Татарстан

Код подразделения
000-002

[✎ Изменить](#)

[Верно](#)

Рисунок 3 – Макет экрана «Определение варианта предоставления услуги».

Контактный телефон заявителя

Контактный телефон
+7 (100) 000-00-02

[✎ Редактировать](#)

Рисунок 4 – Макет экрана «Определение варианта предоставления услуги».

Электронная почта заявителя

Электронная почта
lanom54746@kakekbet.com

 Редактировать

Рисунок 5 – Макет экрана «Определение варианта предоставления услуги».

Адрес регистрации заявителя

Адрес

101000, г. Москва, ул. Кремль 

[> Уточнить адрес](#)

☒ Нет дома ☒ Нет квартиры

Рисунок 6 – Макет экрана «Определение варианта предоставления услуги».

Фактический адрес проживания заявителя

Адрес

171506, обл. Тверская, г. Кимры, ул. Кооперативная 1-я, д. 4, кв.... 

[> Уточнить адрес](#)

☐ Нет дома ☐ Нет квартиры

Рисунок 7 – Макет экрана «Определение варианта предоставления услуги».

Если заявителем является *физическое лицо* и выбран тип «Представитель», а также категория заявителя «Физическое лицо» блок отображает:

Сведения о представителе

Фёдоров Фёдор Акакиевич

Дата рождения
06.06.1971

Паспорт гражданина РФ

Серия и номер
0000 000009

Дата выдачи
05.04.2010

Кем выдан
Отделом УФМС России по Республике Татарстан

Код подразделения
000-002

 [Изменить](#)

Рисунок 8 – Макет экрана «Определение варианта предоставления услуги».

[< Назад](#)

Сведения о заявителе

Фамилия

Иванов

Имя

Сергей

Отчество

Павлович

При наличии

Рисунок 9 – Макет экрана «Определение варианта предоставления услуги».

Документ, удостоверяющий личность заявителя

Вид документа

Паспорт гражданина Российской Федерации

Серия

Номер

Код подразделения

---*

Дата выдачи

---*---*

Кем выдан

Рисунок 10 – Макет экрана «Сведения о заявителе».

Если заявителем является *юридическое лицо (генеральный директор)*, а также выбран тип «*Заявитель*», блок отображает:

Сведения о заявителе

Общество с ограниченной ответственностью "СИМЭНЕРГО"

ОГРН

5077746887312

ИНН

7714698320

Рисунок 11 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Контактный телефон заявителя

Контактный телефон
+7 (980) 706-02-10

 Редактировать

Рисунок 12 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Электронная почта заявителя

Электронная почта
ekaterina.noni@rtlabs.ru

 Редактировать

Рисунок 13 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Почтовый адрес заявителя

Адрес

г. Москва, ул. Дубки 

[> Уточнить адрес](#)

☒ Нет дома ☒ Нет квартиры

Рисунок 14 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Сведения об уполномоченном лице

Сидоренко Петр Иванович

Дата рождения
26.03.1973

Паспорт гражданина РФ

Серия и номер
5555 123455

Дата выдачи
26.03.1993

Кем выдан
РУВД

Код подразделения
550-550

 [Изменить](#)

Рисунок 15 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Контактный телефон уполномоченного лица

Контактный телефон
+7 (965) 228-80-53

 [Редактировать](#)

Рисунок 16 – Макет экрана «Сведение о заявителе».


Электронная почта уполномоченного лица

Электронная почта
inikitin@it-one.ru

 [Редактировать](#)

Рисунок 17 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Если заявителем является *юридическое лицо (генеральный директор)* и выбран тип «Представитель», а также категория заявителя «Физическое лицо» блок отображает:




Сведения о представителе

Общество с ограниченной ответственностью "СИМЭНЕРГО"

ОГРН
5077746887312

ИНН
7714698320

Рисунок 18 – Макет экрана «Сведение о заявителе».




Контактный телефон представителя

Контактный телефон
+7 (980) 706-02-10

 Редактировать

Рисунок 19 – Макет экрана «Сведение о заявителе».



Электронная почта представителя

Электронная почта
ekaterina.noni@rtlabs.ru

 Редактировать

Рисунок 20 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Почтовый адрес представителя

Адрес

г. Москва, ул. Дубки



> Уточнить адрес



Нет дома



Нет квартиры

Рисунок 21 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Сведения об уполномоченном лице

Сидоренко Петр Иванович

Дата рождения

26.03.1973

Паспорт гражданина РФ

Серия и номер

5555 123455

Дата выдачи

26.03.1993

Кем выдан

РУВД

Код подразделения

550-550



Изменить

Рисунок 22 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Контактный телефон уполномоченного лица

Контактный телефон
+7 (965) 228-80-53

 Редактировать

Рисунок 23 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Электронная почта уполномоченного лица

Электронная почта
inikitin@it-one.ru

 Редактировать

Рисунок 24 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Сведения о заявителе

Полное наименование

0 / 2000

ОГРН

ИНН

Рисунок 25 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Документ, удостоверяющий личность заявителя

Вид документа

Паспорт гражданина Российской Федерации
 ✕ 🔍

Серия	Номер
Код подразделения	Дата выдачи 📅
Кем выдан	

Рисунок 26 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Если заявителем является *юридическое лицо* и выбран тип «*Представитель*», а также категория заявителя «*Юридическое лицо*» блок отображает:

Сведения о представителе

Общество с ограниченной ответственностью "СИМЭНЕРГО"

ОГРН

5077746887312

ИНН

7714698320

Рисунок 27 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Контактный телефон представителя

Контактный телефон

+7 (980) 706-02-10

 [Редактировать](#)

Рисунок 28 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Почтовый адрес представителя

Адрес

г. Москва, ул. Дубки



[> Уточнить адрес](#)



Нет дома



Нет квартиры

Рисунок 29 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Сведения об уполномоченном лице

Сидоренко Петр Иванович

Дата рождения
26.03.1973

Паспорт гражданина РФ

Серия и номер
5555 123455

Дата выдачи
26.03.1993

Кем выдан
РУВД

Код подразделения
550-550

 [Изменить](#)

Рисунок 30 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Электронная почта представителя

Электронная почта
ekaterina.noni@rtlabs.ru

 [Редактировать](#)

Рисунок 31 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Контактный телефон уполномоченного лица

Контактный телефон
+7 (965) 228-80-53

 [Редактировать](#)

Рисунок 32 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Электронная почта уполномоченного лица

Электронная почта
inikitin@it-one.ru

 Редактировать

Рисунок 33 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Сведения о заявителе

Полное наименование

0 / 2000

ОГРН

ИНН

Рисунок 34 – Макет экрана «Сведение о заявителе».

Экран «Сведения для оказания услуги»

Экран отображается в следующем виде:

Сведения о кадастровом номере помещения

Кадастровый номер помещения

Кадастровый номер должен иметь значение в формате: 2:2:4-7:1-9 символов.
Например, 12:23:5432167:98765

Кадастровый номер помещения можно узнать, в том числе по условному номеру, на сайте Росреестра <https://rosreestr.gov.ru>, посредством сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online»

Рисунок 35 – Макет экрана «Сведение о кадастровом номере помещения».

Сведения о помещении

Этаж	Подъезд
Необязательно	Необязательно

[Далее](#)

Рисунок 36 – Макет экрана «Сведение о помещении».

Блок «Способ получения результата»

Блок отображается после выбора цели обращения (любой цели обращения).

Способ получения результата

Электронный результат предоставления услуги будет предоставлен в Ваш личный кабинет на ЕПГУ.

☐ Получить дополнительно результат на бумажном носителе

Подать заявление

Рисунок 37 – Макет экрана «Способ получения результата».

В случае, если выбран элемент *«Получить дополнительно результат на бумажном носителе»* отображается дополнительный элемент:

Способ получения результата

Электронный результат предоставления услуги будет предоставлен в Ваш личный кабинет на ЕПГУ.

☒ Получить дополнительно результат на бумажном носителе

☐ МФЦ ☐ Личное обращение в уполномоченный орган

Рисунок 38 – Макет экрана «Способ получения результата».

Блок «Электронные копии документов»

Блок отображается после выбора цели обращения и варианта предоставления услуги, если для варианта предоставления требуется приложить электронные копии документов. Набор полей для загрузки файлов зависит от выбранной цели обращения и варианта предоставления.

Правоустанавливающий документ на помещение

Блок выглядит следующим образом после выбора *«Право не зарегистрировано в ЕГРН»*:

Загрузите документы

Нотариально удостоверенный правоустанавливающий документ на помещение

Загрузите правоустанавливающий документ на помещение, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, права на которое не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. Например, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство и иные документы

Для загрузки выберите файл с расширением *.RAR, *.ZIP, *.PDF, *.JPG, *.JPEG, *.PNG, *.BMP, *.TIFF, *.SIG.

Максимально допустимый размер файла — 50 Мб.

Перетащите файлы или выберите на компьютере

 [Выбрать файл](#)

Рисунок 39 – Макет экрана «Загрузка документов».

Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Загрузите документы

Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Для загрузки выберите файл с расширением *.RAR, *.ZIP, *.PDF, *.XML, *.SIG.

Максимально допустимый размер файла — 50 Мб.

Перетащите файлы или выберите на компьютере

 [Выбрать файл](#)

Рисунок 40 – Макет экрана «Загрузка документов».

Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению

Загрузите документы

Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению

В согласии должны быть указаны фамилия, имя, отчество, паспортные данные или полное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица, собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, номер принадлежащего собственнику указанного помещения, реквизиты документов, подтверждающих право собственности на указанное помещение. Согласие оформляется в письменной произвольной форме, позволяющей определить волеизъявление собственника.

Для загрузки выберите файл с расширением *.RAR, *.ZIP, *.PDF, *.XML, *.SIG.

Максимально допустимый размер файла — 50 Мб.

Перетащите файлы или выберите на компьютере


Выбрать файл

Рисунок 41 – Макет экрана «Загрузка документов»

Экран выглядит следующим образом после выбора в поле «Для использования переводимого помещения требуется переустройство и (или) перепланировка этого помещения?» выбрано «Переустройство и(или) перепланировка требуется»:

Проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки помещения

Проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки разрабатывается специализированными проектными организациями или индивидуальными предпринимателями (проектировщиками). Как правило, проект (проектная документация) в зависимости от проектируемых работ содержит текстовые и графические материалы.

Для загрузки выберите файл с расширением *.RAR, *.ZIP, *.PDF, *.JPG, *.JPEG, *.PNG, *.BMP, *.TIFF, *.SIG.

Максимально допустимый размер файла — 400 Мб.

Перетащите файлы или выберите на компьютере


Выбрать ещё

Рисунок 42 – Макет экрана «Загрузка документов».

3.3 . Передача статуса в ЛК ЕПГУ

В процессе рассмотрения заявления ВИС передает в ЛК ЕПГУ соответствующие статусы. Дополнительно к статусу ВИС может передавать комментарий.

По завершению каждого этапа обработки заявления в ЛК ЕПГУ могут передаваться следующие статусы:

- Заявление зарегистрировано;
- Отказ в приеме документов;
- Заявление принято к рассмотрению;
- Услуга оказана;
- Отказано в предоставлении услуги.

При передаче финального статуса «Услуга оказана» в ответе также необходимо передавать электронный образ уведомления о переводе жилого помещения в нежилое помещение, либо нежилого помещения в жилое помещение (в зависимости от цели обращения) с приложенным к нему sig-файлом.

При передаче финального статуса «Отказано в предоставлении услуги» в ответе также необходимо передавать электронный образ решения об отказе в предоставлении услуги с приложенным к нему sig-файлом.

3.4 Получение результата предоставления услуги на материальном носителе

Вместе с результатом предоставления услуги Заявителю в ЛК ЕПГУ направляется уведомление о возможности получения результата предоставления услуги на материальном носителе в ведомстве или в МФЦ. В уведомлении ведомство указывает доступное для получения результата предоставления услуги МФЦ с указанием адреса.

Для получения результат предоставления услуги на материальном носителе Заявитель в уведомлении выбирает подходящий ему способ: «Получить результат в ведомстве» или «Получить результат в МФЦ».

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВИС

4.1 . Требования к взаимодействию с ЕПГУ

Взаимодействие ВИС с ЕПГУ должно осуществляться с использованием СМЭВ 3.х.

4.2 . Требования к временным характеристикам обработки запросов

ВИС должна опрашивать очередь входящих запросов в СМЭВ 3.х не реже чем 1 раз в 10 секунд. Ответ на запрос (на подачу заявления) необходимо предоставлять по результатам обработки заявления.

4.3 . Требования к интеграции с ВС СМЭВ 3.х

При реализации взаимодействия со СМЭВ 3.х ВИС необходимо учитывать требования методических рекомендаций СМЭВ 3.х (размещены на технологическом портале СМЭВ: <https://smev3.gosuslugi.ru/portal/>). На стороне ЕПГУ, как инициатора взаимодействия, реализовано получение кода транзакции и заполнение значения элемента «TransactionCode». Заполнение идентификатора первичного сообщения («ReferenceMessageID») не используется.

ВИС необходимо:

- Указывать в ответе код транзакции, который был получен в запросе;
- При получении заявления сохранять полученный код транзакции и указывать его значение при формировании запросов по заявлению к ЕПГУ.

ВИС должна быть интегрирована в качестве поставщика (с определённым кодом маршрутизации) с ВС СМЭВ 3.х, приведёнными в таблице ниже.

Таблица 1. Виды сведений - поставщик

Наименование	Target namespace	Перечень операций
Прием заявлений с ЕПГУ по форме «ПГС_Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»	urn://rostelekom.ru/ResidentialTransfer/1.0.1	Подача заявления; Получение результата предоставления услуги.

При подключении ко всем видам сведений в качестве поставщика необходимо использовать одно значение кода маршрутизации. Рекомендуем использовать в качестве кода маршрутизации значение ОКТМО региона.

ВИС должна быть интегрирована в качестве потребителя с ВС СМЭВ 3.х, приведёнными в таблице ниже.

Таблица 2. Виды сведений - потребитель

Наименование	Target namespace	Перечень операций
Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций)	http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1	– Передача статуса в ЛК ЕПГУ.

У ВС «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций)» необходимо использовать только указанные операции:

- Передача статуса заявления в ЛК ЕПГУ.

Таблица 3. Статусы заявления

Категория статусов	Код статуса	Название статуса	Описание статуса [Промежуточный статус / Финальный статус]
Обработка заявления	1	Заявление зарегистрировано	ИС органа власти зарегистрировала заявление [Промежуточный статус]
	2	Заявление отправлено в ведомство	ИС органа власти приняла заявление из СМЭВ 3.X – сервиса, отправила подтверждение о получении СМЭВ 3.X – сервису
	3	Услуга оказана	Государственная услуга исполнена. Результат передан в ЛК заявителя (если возможно). [Финальный статус]
	4	Отказано в предоставлении услуги	Отказано в предоставлении государственной услуги [Финальный статус]
	6	Заявление принято к рассмотрению	Заявление принято к рассмотрению [Промежуточный статус]

4.4 . Требования к предоставлению результата в электронном виде

В ответе на поданное заявление вместе с финальным статусом «Услуга оказана» в ЛК ЕПГУ необходимо передавать уведомление о переводе жилого помещения в нежилое помещение, либо нежилого помещения в жилое помещение (в зависимости от цели обращения) в виде вложения с отсоединенной подписью в формате PKCS#7. Отсоединенную подпись необходимо размещать в блоке заголовков и ЭП-СП вложений

(//AttachmentHeaderList или //RefAttachmentHeaderList в зависимости от способа передачи вложения через СМЭВ).

В ответе на поданное заявление вместе со статусом «Отказано в предоставлении услуги» в ЛК ЕПГУ необходимо передавать решение об отказе в предоставлении услуги в виде вложения с отсоединенной подписью в формате PKCS#7. Отсоединенную подпись необходимо размещать в блоке заголовков и ЭП-СП вложений (//AttachmentHeaderList или //RefAttachmentHeaderList в зависимости от способа передачи вложения через СМЭВ).

4.5 . Требования к порядку работы сотрудников органа или организации с ВИС

Утверждённый порядок работы сотрудников органа или организации с ВИС при предоставлении услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение» должен соответствовать следующим требованиям (далее – «услуга»):

1. Бизнес-процесс должен отражать все процедуры предоставления услуги;
2. В отношении каждой процедуры определяются ответственные сотрудники органа или организации, обеспечивающие реализацию процедур и несущие ответственность за актуальность и достоверность сведений, внесённых ими в ВИС, в том числе за соответствие сведений, внесенных в ВИС, сведениям, полученным в результате направления межведомственных и внутриведомственных запросов;
3. В ВИС должны фиксироваться все совершенные в отношении принятого заявления действия и все принятые при предоставлении услуги решения, а также храниться соответствующие сведения и документы (электронные копии документов), кроме случаев, когда такое хранение запрещено законодательством Российской Федерации;
4. Внесение сведений в ВИС ответственным сотрудником должно осуществляться незамедлительно по завершении соответствующей процедуры, а при невозможности незамедлительного внесения сведений – не позднее одного рабочего дня после завершения соответствующей процедуры;
5. Действия сотрудников органа или организации, не соответствующие бизнес-процессу предоставления услуги, либо действия без внесения соответствующих процедуре сведений в ВИС не считаются действиями сотрудников по предоставлению услуги;
6. В случае, если сведения внесены в ВИС в связи с получением запроса в электронной форме о предоставлении услуги, запрещается повторно запрашивать у заявителя предоставление таких сведений на бумажном носителе, в том числе повторное заполнение запроса о предоставлении услуги;

7. Для каждого этапа предоставления услуги устанавливаются соответствующие сроки, мониторинг исполнения которых должен быть предусмотрен в ВИС, а обязанность по контролю сроков должна быть возложена на руководителей соответствующих подразделений органа или организации;

8. Для бизнес-процесса предоставления услуги должен быть установлен перечень межведомственных запросов в электронной форме, при этом в ВИС должны быть предусмотрены средства мониторинга сроков ответа на запрос, направленных в электронной форме;

9. При нарушении сроков процедур предоставления услуги или сроков ответа на запросы ответственные сотрудники органа или организации должны обеспечить информирование руководителя соответствующего подразделения с использованием функциональности ВИС.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ФОРМЕ-КОНЦЕНТРАТОРУ

5.1 Подключение региона к форме-концентратору

Процесс подключения региона к форме-концентратору описан в разделах 5.2 и 5.3.

Процесс подключения ВИС описан в разделе 5.2.

Процесс подключения с использованием ПГС описан в разделе 5.3.

5.2 Подключение ВИС к форме-концентратору

5.2.1 . Подключение к тестовой среде

Процесс подключения к тестовой среде состоит из следующих шагов:

1. Регистрация ВИС в тестовой среде СМЭВ 3.х (выполняется, если ВИС ещё не зарегистрирована в СМЭВ 3.х). Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки выложена на технологическом портале СМЭВ 3.х (<https://smev3.gosuslugi.ru/portal/>): «Заявка на регистрацию Участника и/или информационной системы в СМЭВ 3.0».

Порядок регистрации ВИС и подключения к видам сведений описан в регламенте: «Приложение 3 Правила и процедуры работы в СМЭВ по Методическим рекомендациям версии 3.х».

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с определённым кодом маршрутизации) к видам сведений в тестовой среде СМЭВ 3.х.

Таблица 4. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.х - поставщик

Наименование	Target namespace	Тестовый ВС
Прием заявлений с ЕПГУ по форме «ПГС_Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»	urn://rostelekom.ru/ResidentialTransfer/1.0.1	https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/636e9497-ff80-11eb-ba23-33408f10c8dc/versions/1347005f-9311-11ec-b763-a52215ae9d1d?area=TEST

Для этого необходимо сформировать и подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале СМЭВ 3.х (<https://smev3.gosuslugi.ru/portal/>): «Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в качестве поставщика ВС)».

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в тестовой среде СМЭВ 3.х.

Таблица 5. Виды сведений в тестовой СМЭВ 3.х - потребитель

Наименование	Target namespace	Тестовый ВС
Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций)	http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1	https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1

В тестовой среде СМЭВ 3.х для подключения в качестве потребителя к видам сведений направление заявок в СЦ Минцифры не требуется.

4. Регистрация ВИС в тестовой среде ЕПГУ

Для этого необходимо сформировать и направить заявку в СЦ Минцифры на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.3.

По результатам выполнения заявки ВИС будет присвоен внутренний код и предоставлена ссылка на форму в тестовой среде.

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней.

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения подтверждения успешно выполненных пунктов 1-4 текущего раздела.

5. Выполнить тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде.

Также необходимо зарегистрировать пользователя в тестовой ЕСИА (инструкция приведена в Приложении 8.8).

Перечень шагов тестирования процесса подачи и обработки заявления приведён в Приложении.

5.2.2 . Подключение к продуктивной среде в режиме ограниченной доступности

5.2.2.1 . Предусловия процесса

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре требуется соблюдение следующих условий:

- тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде выполнено успешно;

Ответственные лица со стороны ВИС должны подтвердить готовность:

- обрабатывать заявления пользователей в порядке, предусмотренном в административном регламенте по оказанию услуги;
- своевременно заполнять расписание и поддерживать в актуальном состоянии справочную информацию.

5.2.2.2 . Описание процесса

1. Регистрация ВИС в продуктивной среде СМЭВ 3.х (выполняется, если ВИС ещё не зарегистрирована в СМЭВ 3.х). Для этого необходимо сформировать и подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале СМЭВ 3.х (<https://smev3.gosuslugi.ru/portal/>): «Заявка на регистрацию Участника и/или информационной системы в СМЭВ 3.0».

2. Выполнить подключение в качестве поставщика (с определённым кодом маршрутизации) к видам сведений в продуктивной среде СМЭВ 3.х.

Таблица 6. Виды сведений в СМЭВ 3.х - поставщик

Наименование	Target namespace	Ссылка на ВС
Прием заявлений с ЕПГУ по форме «ПГС_Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»	urn://rostelekom.ru/ResidentialTransfer/1.0.1	https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/636e9497-ff80-11eb-ba23-33408f10c8dc/versions/1347005f-9311-11ec-b763-a52215ae9d1d?area=PROD

Для этого необходимо сформировать и направить заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки представлена на технологическом портале СМЭВ 3.х (<https://smev3.gosuslugi.ru/portal/>): «Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в качестве поставщика ВС)».

3. Выполнить подключение в качестве потребителя к видам сведений в продуктивной среде СМЭВ 3.х.

Таблица 7. Виды сведений в СМЭВ 3.х - потребитель

Наименование	Target namespace	Ссылка на ВС
Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг	http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/vent/3.1.1	https://smev3.gosuslugi.ru/portal/inquirytype_one.jsp?id=86146&zone=fed&page=1

Наименование	Target namespace	Ссылка на ВС
(функций)		

Для этого необходимо сформировать и направить заявку в ЦС Минцифры на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки (<https://smev3.gosuslugi.ru/portal/>): «Форма заявки на предоставление доступа к ВС в СМЭВ 3 (в качестве потребителя ВС)».

4. Регистрация ВИС в продуктивной среде ЕПГУ.

Для этого необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.4.

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней.

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения ответного письма о подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По завершению подключения региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное уведомление.

5. Для активации ВИС в продуктивной среде необходимо подать заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.5.

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней.

Внимание! Срок заявки на активацию считается с момента получения ответного письма о подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По завершению активации региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное уведомление.

5.3 Подключение региона к форме-концентратору с использованием ПГС в качестве ВИС

5.3.1 . Подключение региона к форме-концентратору в тестовой среде

Подключение региона к форме-концентратору с использованием ПГС в качестве ВИС в тестовой среде не требуется. Тестирование процесса предоставления услуги с использованием АРМ ПГС 2.0 проводится на примере региона Липецкая область. Подробное описание процесса прохождения подготовительных мероприятий и проведения тестирования

процесса предоставления услуги размещено в Инструкции для ознакомления с функционалом ПГС 2.0.

5.3.2 . Подключение региона к форме-концентратору в продуктивной среде в режиме ограниченной доступности

5.3.2.1 . Предусловия процесса

Для получения возможности получения заявления в продуктивном контуре требуется соблюдение следующих условий:

- тестирование процесса подачи и обработки заявления в тестовой среде выполнено успешно;

Ответственные лица со стороны ВИС должны подтвердить готовность:

- обрабатывать заявления пользователей в порядке, предусмотренном в административном регламенте по оказанию услуги;

- своевременно заполнять расписание и поддерживать в актуальном состоянии справочную информацию.

5.3.2.2 . Описание процесса

1. Подключение к форме-концентратору в продуктивной среде ЕПГУ.

Для этого необходимо сформировать и направить заявку на адрес электронной почты sd@sc.minsvyaz.ru. Форма заявки приведена в Приложении 8.6.

Срок выполнения данной заявки составляет не более 7 рабочих дней.

Внимание! Срок текущей заявки считается с момента получения ответного письма о подтверждении положительной проверки тестирования на тестовой среде. По завершению подключения региона в продуктивной среде будет направлено дополнительное уведомление.

6. ВС «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ С ЕПГУ ПО ФОРМЕ «ПГС_ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»»

6.1 . Схема вида сведений

Основная схема «ResidentialTransfer.xsd»:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/ResidentialTransfer/1.0.1"
targetNamespace="urn://rostelekom.ru/ResidentialTransfer/1.0.1"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:element name="request" type="tns:requestType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Корневой элемент
запроса</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="FormResponse" type="tns:FormResponseType"/>
  <xsd:complexType name="requestType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Root request element</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Service" type="tns:FormStepServiceType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Служебная
информация</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="VariantChoice"
type="tns:VariantChoiceType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Вариант предоставления
услуги</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DelegateInfo" type="tns:DelegateInfoType">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Категория заявителя</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xsd:element name="LegalData" type="tns:LegalDataType" minOccurs="1"
maxOccurs="1">
          <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Данные о юридическом лице</xsd:documentation>
          </xsd:annotation>
        </xsd:element>
      </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

        <xsd:element name="BusinessmanData" type="tns:BusinessmanDataType"
minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные об индивидуальном
предпринимателе</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="RecipientPersonalData"
type="tns:RecipientPersonalDataType" minOccurs="1" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные о физическом лице</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
    <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xsd:element name="DelegateLegalData" type="tns:DelegateLegalDataType"
>
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные об юридическом лице при заполнении
сведений представителем</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DelegateBusinessmanData"
type="tns:DelegateBusinessmanDataType">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные об индивидуальном предпринимателе
при заполнении сведений представителем</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DelegatePersonalData"
type="tns:DelegatePersonalDataType">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные о физическом лице при заполнении
сведений представителем</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
        <xsd:element name="CompetentOrganization"
type="tns:CompetentOrganizationType">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Уполномоченный
орган</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Data" type="tns:DataType">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сведения для оказания
услуги</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="MethodGettingResults"
type="tns:MethodGettingResultsType">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Способ получения
результата</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="AdditionalInformation"
type="tns:AdditionalInformationType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Дополнительная информация
по заявлению</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="Documents" type="tns:DocumentsType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Сведения о
вложениях</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="oktmo" type="tns:oktmo" use="required"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="FormStepServiceType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Служебная
информация</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="currentDate" type="tns:date">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Текущая
дата</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="userType" type="tns:userTypeType">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Тип текущего
пользователя</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="orderId" type="xsd:long">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Номер
заявления</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="orderStatusCode" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Код режима внесения
данных</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

maxOccurs="1">
    <xsd:element name="orgBrief" type="xsd:boolean" minOccurs="0"
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ЮЛ и ИП: Является ли
генеральным директором</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:element>
    <xsd:element name="TargetId" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Код цели
обращения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="TargetName" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Наименование цели
обращения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DepartmentId" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Код
ведомства</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DepartmentName" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Наименование
ведомства</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="VariantChoiceType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Вариант предоставления
услуги</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="KP_PJN_03" type="tns:KP_2wayType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Право на помещение
зарегистрировано в ЕГРН?</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="KP_PJN_04" type="tns:KP_2wayType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Какое помещение
переводится?</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="KP_PJN_05" type="tns:KP_2wayType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Для использования
переводимого помещения требуется переустройство и (или) перепланировка этого
помещения?</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="LegalDataType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные о юридическом лице</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Полное наименование</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Краткое наименование</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-13">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>ОГРН</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-10">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="orgKpp" type="tns:string-9" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>КПП</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Код для справочника «Организационно-правовая
форма»</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">

```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Значение для справочника «Организационно-
правовая форма»</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="orgPhone" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="orgEmail" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="RegAddress" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Юридический адрес</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="RepresentativeInfo" type="tns:RepresentativeInfoType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Данные об уполномоченном
лице</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="RepresentativeInfoType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Данные об уполномоченном лице</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="category" type="tns:LegalcategoryType" >
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Категория уполномоченного
лица</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string" >
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

<xsd:element name="lastname" type="tns:fio" >
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="firstname" type="tns:fio" >
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="middlename" type="tns:fio" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Phone" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="Email" type="xsd:string">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
<xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="BusinessmanDataType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Данные об индивидуальном
предпринимателе</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000">

```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Полное наименование</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Краткое наименование</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-15">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ОГРНИП</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-12">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Код для справочника «Организационно-правовая
форма»</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Значение для справочника «Организационно-
правовая форма»</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="orgPhone" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="orgEmail" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="DocumentPersonal"
type="tns:DocumentPersonalType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DocumentPersonalType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="typeDoc" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Тип документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="nameDoc" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Наименование документа</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="docseries" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Серия</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="docnumber" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Номер</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="issuedate" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Дата выдачи</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="issueorg" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Кем выдан</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element name="validate" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Срок действия</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="issueidPassportRF" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Код подразделения</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RecipientPersonalDataType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные о физическом лице</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="lastname" type="tns:fio">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="firstname" type="tns:fio">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="middlename" type="tns:fio" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="gender" type="tns:gender" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Пол</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="dateBirth" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Дата рождения</xsd:documentation>

```

```

        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Phone" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Телефон</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="Email" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Электронная почта</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="regAddress" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Адрес регистрации</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="factAddress" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Адрес проживания</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="DelegateLegalDataType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Данные об юридическом лице при заполнении сведений
представителем</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Полное наименование</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Краткое наименование</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-13">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ОГРН</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-10">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="orgKpp" type="tns:string-9" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>КПП</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Код для справочника «Организационно-правовая
форма»</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Значение для справочника «Организационно-
правовая форма»</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="RegAddress" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Юридический адрес</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DelegateBusinessmanDataType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Данные об индивидуальном предпринимателе при
заполнении сведений представителем</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

<xsd:sequence>
  <xsd:element name="orgFullname" type="tns:string-4000">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Полное наименование</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="orgShortname" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Краткое наименование</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="orgOgrn" type="tns:string-15">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>ОГРНИП</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="orgInn" type="tns:string-12">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>ИНН</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="orgLegalform" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Код для справочника «Организационно-правовая
форма»</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="orgLegalform.text_value" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Значение для справочника «Организационно-
правовая форма»</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="PostAddress" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Почтовый адрес</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
  </xsd:element>

```

```

        </xsd:element>
        <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DelegatePersonalDataType">
    <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Данные о физическом лице при заполнении сведений
представителем</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="fullfio" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>ФИО</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="lastname" type="tns:fio">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Фамилия</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="firstname" type="tns:fio">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Имя</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="middlename" type="tns:fio" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Отчество</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="snils" type="tns:snils" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>СНИЛС</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="gender" type="tns:gender" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Пол</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="dateBirth" type="tns:date" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Дата рождения</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element name="citizenship" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Гражданство</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="regAddress" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Адрес регистрации</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="factAddress" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Адрес проживания</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DocumentPersonal" type="tns:DocumentPersonalType"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Данные ДУЛ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CompetentOrganizationType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="OrganizationID" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Код для выбранного
значение справочника "Уполномоченная организация"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Name" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Значение для выбранного
значение справочника "Уполномоченная организация"</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DataType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сведения для оказания
услуги</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Premises" type="tns:PremisesType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xsd:element name="PremisesAddress"
type="tns:PremisesAddressType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element name="PremisesArea" type="tns:PremisesAreaType"
minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PremisesType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные о помещении</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="IsIDNumberRequired" type="xsd:boolean">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ввести условный номер
помещения</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="PremisesCadastralNumber" type="xsd:string"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Кадастровый номер
помещения</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="IDNumber" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Условный номер
помещения</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PremisesAddressType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные об адресе
помещения</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="IsAddressNullRequired" type="xsd:boolean">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Ввести описание
местоположения помещения</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Address" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Адрес
помещения</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="AddressNull" type="xsd:string"
minOccurs="0" maxOccurs="1">

```

```

        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Описание местоположения
помещения</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PremisesAreaType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Данные о площади
помещения</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="TotalArea" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Общая
площадь</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="LivingSpace" type="xsd:string"
minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Жилая
площадь</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="MethodGettingResultsType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Способ получения
результата</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="IsPaperDocumentRequired"
type="xsd:boolean">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Получить дополнительно
результат на бумажном носителе</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="MethodGettingResults"
type="tns:MethodGettingResultsInfoType" minOccurs="0" maxOccurs="1">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Способ получения
результата</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="AdditionalInformationType">

```

```

        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Information" type="xsd:string">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Дополнительная
информация</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="DocumentsType">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Сведения о
вложениях</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="TitleDocPremises" type="tns:DocInfoType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Правоустанавливающий
документ на помещение</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="OwnersMeetingProtocol"
type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Нотариально заверенный
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="OwnerAgreement" type="tns:DocInfoType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Нотариально заверенное
согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому
помещению</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="ProjectWorksDocumentation"
type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Проект переустройства и
(или) перепланировки помещения</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="AdditionalDocument"
type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>Дополнительные
документы</xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>

```

```

        <xsd:element name="DelegateLegalDocFile"
type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Нотариально заверенная
доверенность, подтверждающая права сотрудника организации на получение
услуги</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DelegateLegalDocSigFile"
type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Откреплённая усиленная
квалифицированная электронная подпись
                                правомочного должностного лица
(нотариуса)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DelegateDocFile" type="tns:DocInfoType"
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Документ, подтверждающий
полномочия представителя на подачу заявления</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="DelegateDocSigFile"
type="tns:DocInfoType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Откреплённая усиленная
квалифицированная электронная подпись
                                правомочного должностного лица
(нотариуса)</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DocInfoType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сведения о вложении</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="CodeDocument" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Код
документа</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="Name" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Имя файла
документа</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>

```

```

        <xsd:element name="URL" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Относительный путь к файлу
внутри архива</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="type" type="xsd:string">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>MIME-тип
контента</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="FormResponseType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ответ на подачу заявления или запроса на
отмену заявления или текстового сообщения от заявителя в ведомство</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="changeOrderInfo"
type="tns:changeOrderInfoType"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="changeOrderInfoType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Информация для изменения статуса
заявления в ЛК ЕПГУ</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="orderId" type="tns:orderIdType"/>
        <xsd:element name="statusCode" type="tns:statusCodeType"/>
        <xsd:element name="comment" type="tns:string-2048"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="cancelAllowed" type="xsd:boolean"
minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="sendMessageAllowed" type="xsd:boolean"
minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="orderIdType">
    <xsd:sequence>
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Номер заявки в ЛК
ЕПГУ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:element name="pguid" type="xsd:long"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="statusCodeType">
    <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Новый статус
заявления</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:choice>
        <xsd:element name="orgCode" type="tns:string-20">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Код ведомственного
статуса</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="techCode" type="tns:string-20">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>Код статуса
ЕПГУ</xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="userTypeType">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:enumeration value="PERSON_RF"/>
        <xsd:enumeration value="BUSINESSMAN"/>
        <xsd:enumeration value="EMPLOYEE"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="KP_2wayType">
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
        <xsd:enumeration value="1"/>
        <xsd:enumeration value="2"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="DelegateInfoType">
<xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Категория заявителя</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Заявитель</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Представитель</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="LegalcategoryType">
<xsd:restriction base="xsd:byte">
    <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>Руководитель организации</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
    <xsd:enumeration value="2">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Сотрудник организации</xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:enumeration>
  </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="MethodGettingResultsInfoType">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Выбор способа получения
результата</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>МФЦ</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Личное обращение в уполномоченный
орган</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="gender">
    <xsd:restriction base="xsd:byte">
      <xsd:enumeration value="1">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Мужской</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
      <xsd:enumeration value="2">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Женский</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:enumeration>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="cadastralnumber">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="23"/>
      <xsd:pattern value="(^\\d{2}:\\d{2}:\\d{4,7}:\\d{1,9}$)|(^$)"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="string-9">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="9"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

```

```

</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="string-10">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="10"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="string-12">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="12"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="string-13">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="13"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="string-15">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="15"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="string-20">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="string-2048">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="2048"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="string-4000">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="4000"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="oktmo">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="1"/>
      <xsd:maxLength value="11"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="okato">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:minLength value="2"/>
      <xsd:maxLength value="11"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="date">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="10"/>

```

```

        <xsd:pattern value="[0-9]{2}[.][0-9]{2}[.][0-9]{4}"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="fio">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:maxLength value="60"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="snils">
<xsd:restriction base="xsd:string">
    <xsd:maxLength value="14"/>
    <xsd:pattern value="[0-9]{3}-[0-9]{3}-[0-9]{3} [0-9]{2}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

6.2 . Эталонный запрос и ответ

6.2.1 . Заявление на предоставление услуги

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:request oktno="18000000" xmlns:rev="http://smev.gosuslugi.ru/rev120315"
xmlns:pgufg="http://idecs.atc.ru/pgufg/ws/fgapc/"
xmlns:ns2="http://smev.gosuslugi.ru/request/rev111111"
xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/ResidentialTransfer/1.0.1">
    <tns:Service>
        <tns:currentDate>20.11.2020</tns:currentDate>
        <tns:userType>PERSON_RF</tns:userType>
        <tns:orderId>73422218</tns:orderId>
        <tns:orderStatusCode>draft</tns:orderStatusCode>
        <tns:TargetId>-10000115354</tns:TargetId>
        <tns:TargetName>Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение</tns:TargetName>
        <tns:DepartmentId>-10003772917</tns:DepartmentId>
        <tns:DepartmentName>Уполномоченный орган субъекта Российской
Федерации</tns:DepartmentName>
    </tns:Service>
    <tns:VariantChoice>
        <tns:KP_PJN_03>1</tns:KP_PJN_03>
        <tns:KP_PJN_04>2</tns:KP_PJN_04>
        <tns:KP_PJN_05>2</tns:KP_PJN_05>
    </tns:VariantChoice>
    <tns:DelegateInfo>1</tns:DelegateInfo>
    <tns:RecipientPersonalData>
        <tns:fullfio>Иванов Иван Иванович</tns:fullfio>
        <tns:lastname>Иванов</tns:lastname>
        <tns:firstname>Иван</tns:firstname>
        <tns:middlename>Иванович</tns:middlename>
        <tns:snils>000-096-960 96</tns:snils>
        <tns:gender>1</tns:gender>
    </tns:RecipientPersonalData>
</tns:request>

```

```

<tns:dateBirth>10.01.1996</tns:dateBirth>
<tns:Phone>+7(927)527-27-27</tns:Phone>
<tns:Email>ivan.ivanov@rtlabs.ru</tns:Email>
<tns:factAddress>108811, г Москва, км Киевское шоссе 22-й (п Московский), д. 6, стр.
1</tns:factAddress>
<tns:DocumentPersonal>
  <tns:typeDoc>1</tns:typeDoc>
  <tns:nameDoc>Паспорт гражданина Российской Федерации</tns:nameDoc>
  <tns:docseries>0001</tns:docseries>
  <tns:docnumber>096960</tns:docnumber>
  <tns:issuedate>15.09.2020</tns:issuedate>
  <tns:issueorg>отделом ФМС</tns:issueorg>
  <tns:issueidPassportRF>000000</tns:issueidPassportRF>
</tns:DocumentPersonal>
</tns:RecipientPersonalData>
<tns:CompetentOrganization>
  <tns:OrganizationID>12312324234</tns:OrganizationID>
  <tns:Name>Тестовое ведомство</tns:Name>
</tns:CompetentOrganization>
<tns>Data>
  <tns:Premises>
    <tns:IsIDNumberRequired>>false</tns:IsIDNumberRequired>
    <tns:PremisesCadastralNumber>11:22:33333:444444</tns:PremisesCadastralNumber>
  </tns:Premises>
  <tns:PremisesAddress>
    <tns:IsAddressNullRequired>>false</tns:IsAddressNullRequired>
    <tns:Address>400007, обл. Волгоградская, г. Волгоград, пр-кт. Metallurgov, д. 15,
кв. 40, этаж 5, под. 2</tns:Address>
  </tns:PremisesAddress>
  <tns:PremisesArea>
    <tns:TotalArea>50</tns:TotalArea>
    <tns:LivingSpace>30</tns:LivingSpace>
  </tns:PremisesArea>
</tns>Data>
<tns:MethodGettingResults>
  <tns:IsPaperDocumentRequired>>false</tns:IsPaperDocumentRequired>
</tns:MethodGettingResults>
<tns:Documents>
  <tns:ProjectWorksDocumentation>
    <tns:CodeDocument>ProjectWorksDocumentation[1]</tns:CodeDocument>
    <tns:Name>Тестовый документ.pdf</tns:Name>
  </tns:ProjectWorksDocumentation>
</tns:Documents>
<tns:URL>form.Documents.ProjectWorksDocumentationBlock.ProjectWorksDocumentation[1]
</tns:URL>
  <tns:type>application/pdf</tns:type>
</tns:ProjectWorksDocumentation>
</tns:Documents>
</tns:request>

```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<tns:FormResponse xmlns:tns="urn://rostelekom.ru/ResidentialTransfer/1.0.1"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <tns:changeOrderInfo>
    <tns:orderId>
      <tns:pguId>73422218</tns:pguId>
    </tns:orderId>
    <tns:statusCode>
      <tns:techCode>3</tns:techCode>
    </tns:statusCode>
    <tns:comment>Услуга оказана</tns:comment>
  </tns:changeOrderInfo>
</tns:FormResponse>
```

6.3 . Описание полей запроса

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	к	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	request	Запрос	Обязательно к заполнению	к	tns:requestType	Комплексный тип

6.4 . Описание полей ответа на запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	к	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	FormResponse	Ответ на запрос	Обязательно к заполнению	к	tns:FormResponseType	Комплексный тип

6.5 . Описание комплексных типов полей

Поле комплексного типа tns:requestType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	к	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Service	Служебная информация	Обязательно к заполнению	к	tns:ServiceType	Комплексный тип

2.	VariantChoice	Вариант предоставления услуги	Обязательно заполнению	к	tns:VariantChoiceType	Комплексный тип
3.	DelegateInfo	Категория заявителя	Обязательно заполнению	к	tns:DelegateInfoType	Комплексный тип
4.	LegalData	Данные о юридическом лице	Обязательно заполнению	к	tns:LegalDataType	Обязательно заполняется одно из элементов: LegalData, BusinessmanData, RecipientPersonalData Комплексный тип
5.	BusinessmanData	Данные об индивидуальном предпринимателе	Обязательно заполнению	к	tns:BusinessmanDataType	Обязательно заполняется одно из элементов: LegalData, BusinessmanData, RecipientPersonalData Комплексный тип
6.	RecipientPersonalData	Данные о физическом лице	Обязательно заполнению	к	tns:RecipientPersonalDataType	Обязательно заполняется одно из элементов: LegalData, BusinessmanData, RecipientPersonalData Комплексный тип
7.	DelegateLegalData	Данные об юридическом лице при заполнении сведений представителем	Необязательно заполнению	к	tns:DelegateLegalDataType	Комплексный тип Заполняется одно из элементов: DelegateLegalData, DelegateBusinessmanData, DelegatePersonalData

8.	DelegateBusinessmanData	Данные об индивидуальном предпринимателе при заполнении сведений представителем	Необязательно к заполнению	tns:DelegateBusinessmanDataType	Комплексный тип Заполняется одно из элементов: DelegateLegalData, DelegateBusinessmanData, DelegatePersonalData
9.	DelegatePersonalData	Данные о физическом лице при заполнении сведений представителем	Необязательно к заполнению	tns:DelegatePersonalDataType	Комплексный тип Заполняется одно из элементов: DelegateLegalData, DelegateBusinessmanData, DelegatePersonalData
10.	CompetentOrganization	Уполномоченный орган	Обязательно к заполнению	tns:CompetentOrganizationType	Комплексный тип
11.	Data	Сведения для оказания услуги	Обязательно к заполнению	tns:DataType	Комплексный тип
12.	MethodGettingResults	Способ получения результата	Обязательно к заполнению	tns:MethodGettingResultsType	Комплексный тип
13.	AdditionalInformation	Дополнительная информация по заявлению	Необязательно к заполнению	tns:AdditionalInformationType	Комплексный тип
14.	Documents	Сведения о вложениях	Необязательно к заполнению	tns:DocumentsType	Комплексный тип
15.	oktmo	ОКТМО	Обязательно к заполнению	tns:oktmo	Атрибут контейнера request

					От 1 до 11 СИМВОЛОВ
--	--	--	--	--	------------------------

Поле комплексного типа **tns:FormStepServiceType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	currentDate	Текущая дата	Обязательно к заполнению	tns:date	Комплексный тип
2.	userType	Тип текущего пользователя	Обязательно к заполнению	tns:userTypeType	Комплексный тип Возможные значения: «PERSON_RF», «BUSINESSMAN», «EMPLOYEE»
3.	orderId	Номер заявления	Обязательно к заполнению	xsd:long	
4.	orderStatusCode	Код режима внесения данных	Обязательно к заполнению	xsd:string	
5.	orgBrief	ЮЛ и ИП: Является ли генеральным директором	Необязательно к заполнению	xsd:boolean	
6.	TargetId	Код цели обращения	Обязательно к заполнению	xsd:string	
7.	TargetName	Наименование цели обращения	Обязательно к заполнению	xsd:string	

8.	DepartmentId	Код ведомства	Обязательно к заполнению	к	xsd:string	
9.	DepartmentName	Наименование ведомства	Обязательно к заполнению	к	xsd:string	

Поле комплексного типа tns:VariantChoiceType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	KP_PJN_03	Право на помещение зарегистрировано в ЕГРН?	Необязательно к заполнению	xsd:byte	Возможные значения: «1» (Право зарегистрировано в ЕГРН), «2» (Право не зарегистрировано в ЕГРН)
2.	KP_PJN_04	Какой сейчас тип у помещения?	Необязательно к заполнению	xsd:byte	Возможные значения: «1» (Жилое), «2» (Не жилое)
3.	KP_PJN_05	Для использования переводимого помещения требуется переустройство и (или) перепланировка этого помещения?	Необязательно к заполнению	xsd:byte	Возможные значения: «1» (Переустройство и (или) перепланировка не требуется), «2» (Переустройство и (или) перепланировка требуется)

Поле комплексного типа tns:DelegateInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	DelegateInfo	Категория заявителя	Обязательно к заполнению	к xsd:byte	Возможные значения: «1» (Заявитель),

					«2» (Представитель)
--	--	--	--	--	----------------------------

Поле комплексного типа tns:LegalDataType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	orgFullname	Полное наименование	Обязательно к заполнению	tns:string-4000	
2.	orgShortname	Краткое наименование	Необязательно к заполнению	xsd:string	
3.	orgOgrn	ОГРН	Обязательно к заполнению	tns:string-13	
4.	orgInn	ИНН	Обязательно к заполнению	tns:string-10	
5.	orgKpp	КПП	Необязательно к заполнению	tns:string-9	
6.	orgLegalform	Код для справочника «Организационно- правовая форма»	Необязательно к заполнению	xsd:byte	
7.	orgLegalform.text_value	Значение для справочника «Организационно- правовая форма»	Необязательно к заполнению	xsd:string	
8.	orgPhone	Телефон	Обязательно к заполнению	xsd:string	

9.	orgEmail	Электронная почта	Обязательно к заполнению	xsd:string	
10.	RegAddress	Юридический адрес	Необязательно к заполнению	xsd:string	
11.	PostAddress	Почтовый адрес	Необязательно к заполнению	xsd:string	
12.	RepresentativeInfo	Данные об уполномоченном лице	Необязательно к заполнению	tns:RepresentativeInfoType	Комплексный тип

Поле комплексного типа tns:RepresentativeInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	category	Категория уполномоченного лица	Обязательно к заполнению	xsd:byte	Возможные значения: «1» (Руководитель организации), «2» (Сотрудник организации)
2.	fullfio	ФИО	Обязательно к заполнению	xsd:string	
3.	lastname	Фамилия	Обязательно к заполнению	tns:fio	
4.	firstname	Имя	Обязательно к заполнению	tns:fio	

5.	middlename	Отчество	Необязательно к заполнению	tns:fio	
6.	snils	СНИЛС	Необязательно к заполнению	tns:snils	
7.	citizenship	Гражданство	Необязательно к заполнению	xsd:string	
8.	Phone	Телефон	Обязательно к заполнению	xsd:string	
9.	Email	Электронная почта	Обязательно к заполнению	xsd:string	
10.	DocumentPersonal	Данные ДУЛ	Необязательно к заполнению	tns:DocumentPersonalType	

Поле комплексного типа tns:BusinessmanDataType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	orgFullname	Полное наименование	Обязательно к заполнению	tns:string-4000	
2.	orgShortname	Краткое наименование	Необязательно к заполнению	xsd:string	
3.	orgOgrn	ОГРН	Обязательно к заполнению	tns:string-13	

4.	orgInn	ИНН	Обязательно к заполнению	tns:string-12	
5.	snils	СНИЛС	Необязательно к заполнению	tns:snils	
6.	orgLegalform	Код для справочника «Организационно-правовая форма»	Необязательно к заполнению	xsd:byte	
7.	orgLegalform.text_value	Значение для справочника «Организационно-правовая форма»	Необязательно к заполнению	xsd:string	
8.	orgPhone	Телефон	Обязательно к заполнению	xsd:string	
9.	orgEmail	Электронная почта	Обязательно к заполнению	xsd:string	
10.	PostAddress	Почтовый адрес	Необязательно к заполнению	xsd:string	
11.	DocumentPersonal	Данные ДУЛ	Необязательно к заполнению	tns:DocumentPersonalType	Комплексный тип

Поле комплексного типа **tns:DocumentPersonalType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	typeDoc	Тип документа	Необязательно к заполнению	xsd:string	

2.	nameDoc	Наименование документа	Необязательно к заполнению	xsd:string	
3.	docseries	Серия	Необязательно к заполнению	xsd:string	
4.	docnumber	Номер	Необязательно к заполнению	xsd:string	
5.	issuedate	Дата выдачи	Необязательно к заполнению	tns:date	
6.	issueorg	Кем выдан	Необязательно к заполнению	xsd:string	
7.	validate	Срок действия	Необязательно к заполнению	tns:date	
8.	issueidPassportRF	Код подразделения	Необязательно к заполнению	xsd:string	

Поле комплексного типа tns:RecipientPersonalDataType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	fullfio	ФИО	Обязательно к заполнению	xsd:string	
2.	lastname	Фамилия	Обязательно к заполнению	tns:fio	

3.	firstname	Имя	Обязательно к заполнению	tns:fio	
4.	middlename	Отчество	Необязательно к заполнению	tns:fio	
5.	snils	СНИЛС	Необязательно к заполнению	tns:snils	
6.	gender	Пол	Необязательно к заполнению	xsd:byte	Возможные значения: «1» (Мужской), «2» (Женский)
7.	dateBirth	Дата рождения	Необязательно к заполнению	tns:date	
8.	citizenship	Гражданство	Необязательно к заполнению	xsd:string	
9.	Phone	Телефон	Обязательно к заполнению	xsd:string	
10.	Email	Электронная почта	Обязательно к заполнению	xsd:string	
11.	regAddress	Адрес регистрации	Необязательно к заполнению	xsd:string	
12.	factAddress	Адрес проживания	Необязательно к заполнению	xsd:string	

13.	DocumentPersonal	Данные ДУЛ	Необязательно к заполнению	tns:DocumentPersonalType	
-----	------------------	------------	----------------------------	--------------------------	--

Поле комплексного типа tns:DelegateLegalDataType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	orgFullname	Полное наименование	Обязательно к заполнению	tns:string-4000	
2.	orgShortname	Краткое наименование	Необязательно к заполнению	xsd:string	
3.	orgOgrn	ОГРН	Обязательно к заполнению	tns:string-13	
4.	orgInn	ИНН	Обязательно к заполнению	tns:string-10	
5.	orgKpp	КПП	Необязательно к заполнению	tns:string-9	
6.	orgLegalform	Код для справочника «Организационно-правовая форма»	Необязательно к заполнению	xsd:byte	
7.	orgLegalform.text_value	Значение для справочника «Организационно-правовая форма»	Необязательно к заполнению	xsd:string	
8.	RegAddress	Юридический адрес	Необязательно к заполнению	xsd:string	

9.	PostAddress	Почтовый адрес	Необязательно к заполнению	xsd:string	
----	-------------	----------------	-------------------------------	------------	--

Поле комплексного типа tns:DelegateBusinessmanDataType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Ти п	Комментарий
1.	orgFullname	Полное наименование	Обязательно к заполнению	tns:string-4000	
2.	orgShortname	Краткое наименование	Необязательно к заполнению	xsd:string	
3.	orgOgrn	ОГРН	Обязательно к заполнению	tns:string-13	
4.	orgInn	ИНН	Обязательно к заполнению	tns:string-12	
5.	snils	СНИЛС	Необязательно к заполнению	tns:snils	
6.	orgLegalform	Код для справочника «Организационно- правовая форма»	Необязательно к заполнению	xsd:byte	
7.	orgLegalform.text_value	Значение для справочника «Организационно- правовая форма»	Необязательно к заполнению	xsd:string	
8.	PostAddress	Почтовый адрес	Необязательно к заполнению	xsd:string	

9.	citizenship	Гражданство	Необязательно к заполнению	xsd:string	
10.	DocumentPersonal	Данные ДУЛ	Необязательно к заполнению	tns:DocumentPersonalType	Комплексный тип

Поле комплексного типа tns:DelegatePersonalDataType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	fullfio	ФИО	Обязательно к заполнению	xsd:string	
2.	lastname	Фамилия	Обязательно к заполнению	tns:fio	
3.	firstname	Имя	Обязательно к заполнению	tns:fio	
4.	middlename	Отчество	Необязательно к заполнению	tns:fio	
5.	snils	СНИЛС	Необязательно к заполнению	tns:snils	
6.	gender	Пол	Необязательно к заполнению	xsd:byte	Возможные значения: «1» (Мужской), «2» (Женский)
7.	dateBirth	Дата рождения	Необязательно к заполнению	tns:date	

8.	citizenship	Гражданство	Необязательно к заполнению	xsd:string	
9.	regAddress	Адрес регистрации	Необязательно к заполнению	xsd:string	
10.	factAddress	Адрес проживания	Необязательно к заполнению	xsd:string	
11.	DocumentPersonal	Данные ДУЛ	Необязательно к заполнению	tns:DocumentPersonalType	Комплексный тип

Поле комплексного типа tns:CompetentOrganizationType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	OrganizationID	Код для выбранного значения справочника "Уполномоченная организация"	Обязательно к заполнению	xsd:string	
2.	Name	Значение для выбранного значения справочника "Уполномоченная организация"	Обязательно к заполнению	xsd:string	

Поле комплексного типа tns:DataType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Premises	Данные о помещении	Необязательно к заполнению	tns:PremisesType	Комплексный тип

2.	PremisesAddress	Данные об адресе помещения	Необязательно к заполнению	tns:PremisesAddressType	Комплексный тип
3.	PremisesArea	Данные о площади помещения	Необязательно к заполнению	tns:PremisesAreaType	Комплексный тип

Поле комплексного типа tns:PremisesType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	IsIDNumberRequired	Ввести условный номер помещения	Обязательно к заполнению	xsd: boolean	
2.	PremisesCadastralNumber	Кадастровый номер помещения	Необязательно к заполнению	xsd:string	
3.	IDNumber	Условный номер помещения	Необязательно к заполнению	xsd:string	

Поле комплексного типа tns:PremisesAddressType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	IsAddressNullRequired	Ввести описание местоположения помещения	Обязательно к заполнению	xsd: boolean	
2.	Address	Адрес помещения	Необязательно к заполнению	xsd:string	
3.	AddressNull	Описание местоположения помещения	Необязательно к заполнению	xsd:string	

Поле комплексного типа **tns:PremisesAreaType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	TotalArea	Общая площадь	Необязательно к заполнению	xsd:string	
2.	LivingSpace	Жилая площадь	Необязательно к заполнению	xsd:string	

Поле комплексного типа **tns:MethodGettingResultsType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	IsPaperDocumentRequired	Получить дополнительно результат на бумажном носителе	Обязательно к заполнению	xsd:boolean	
2.	MethodGettingResults	Способ получения результата	Необязательно к заполнению	xsd:byte	Возможные значения: «1» (МФЦ), «2» (Личное обращение в уполномоченный орган)

Поле комплексного типа **tns:AdditionalInformationType**

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	Information	Дополнительная информация	Обязательно к заполнению	xsd:string	

Поле комплексного типа tns:DocumentsType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	TitleDocPremises	Правоустанавливающий документ на помещение	Необязательно к заполнению	tns:DocInfoType	Комплексный тип Возможно множественное заполнение
2.	OwnersMeetingProtocol	Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме	Необязательно к заполнению	tns:DocInfoType	Комплексный тип Возможно множественное заполнение
3.	OwnerAgreement	Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению	Необязательно к заполнению	tns:DocInfoType	Комплексный тип Возможно множественное заполнение
4.	ProjectWorksDocumentation	Проект переустройства и (или) перепланировки помещения	Необязательно к заполнению	tns:DocInfoType	Комплексный тип Возможно множественное заполнение
5.	AdditionalDocument	Дополнительные документы	Необязательно к заполнению	tns:DocInfoType	Комплексный тип Возможно множественное заполнение
6.	DelegateLegalDocFile	Нотариально заверенная доверенность, подтверждающая права сотрудника организации на получение услуги	Необязательно к заполнению	tns:DocInfoType	Комплексный тип Возможно множественное заполнение
7.	DelegateLegalDocSigFile	Открепленная усиленная квалифицированная электронная подпись правомочного должностного лица (нотариуса)	Необязательно к заполнению	tns:DocInfoType	Комплексный тип Возможно множественное заполнение

8.	DelegateDocFile	Документ, подтверждающий полномочия представителя на подачу заявления	Необязательно к заполнению	tns:DocInfoType	Комплексный тип Возможно множественное заполнение
9.	DelegateDocSig File	Открепленная усиленная квалифицированная электронная подпись правомочного должностного лица (нотариуса)	Необязательно к заполнению	tns:DocInfoType	Комплексный тип Возможно множественное заполнение

Поле комплексного типа tns:DocInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	CodeDocument	Код документа	Обязательно к заполнению	xsd:string	
2.	Name	Имя файла документа	Обязательно к заполнению	xsd:string	
3.	URL	Относительный путь к файлу внутри архива	Обязательно к заполнению	xsd:string	
4.	type	MIME-тип контента	Обязательно к заполнению	xsd:string	

Поле комплексного типа tns:FormResponseType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
---	----------	---------------	-------------------------	-----------------------	-------------

1.	changeOrderInfo	Ответ на запрос	Обязательно к заполнению	tns:changeOrderInfoType	Комплексный тип
----	-----------------	-----------------	--------------------------	-------------------------	-----------------

Поле комплексного типа tns:changeOrderInfoType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	orderId	Номер заявки в ЛК ЕПГУ	Обязательно к заполнению	tns:orderIdType	Комплексный тип
2.	statusCode	Новый статус заявления	Обязательно к заполнению	tns:statusCodeType	Комплексный тип
3.	comment	Комментарий	Необязательно к заполнению	tns:string-2048	
4.	cancelAllowed	Флаг для включения возможности отмены заявления	Необязательно к заполнению	xsd:boolean	
5.	sendMessageAllowed	Флаг для включения возможности переписки с ведомством	Необязательно к заполнению	xsd:boolean	

Поле комплексного типа tns:orderIdType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	pguld	Номер заявки в ЛК ЕПГУ	Обязательно к заполнению	xsd:long	

Поле комплексного типа tns:statusCodeType

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/Тип	Комментарий
1.	orgCode	Код ведомственного статуса	Обязательно к заполнению	tns:string-20	Обязательно к заполнению одно из полей orgCode или techCode

2.	techCode	Код статуса ЕПГУ	Обязательно к заполнению	к	xsd:byte	Обязательно к заполнению одно из полей orgCode или techCode
----	----------	------------------	--------------------------	---	----------	---

6.6 . Описание кодов возвратов

	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
1.	techCode	Результат оказания услуги: 3 (Исполнено) или 4 (Отказ)	В ответе необходимо передать статус с результатом оказания услуги	

6.7 . Описание вложений

Все документы, прилагающиеся к заявлению передаются в ИС поставщика в виде вложений методом МТОМ. Суммарный объем вложенных файлов не должен превышать 5МБ. В противном случае при пересылке файлов необходимо использовать механизм Файлового хранилища.

Вложенные файлы и идентификаторы вложений, передаваемые МТОМ, располагаются вне подписанного с помощью ЭП-ОВ блока данных запроса в блоке //AttachmentContentList. Информация о заголовках и ЭП-СП вложений, передаваемых МТОМ располагается в блоке //AttachmentHeaderList. Подробная информация по организации передачи вложений методом МТОМ указана в Методических рекомендациях по работе с Единой системой межведомственного электронного взаимодействия.

Информация о файлах, передаваемых посредством ФХ (идентификаторы вложений, хэш коды вложений, MIME-типы вложений, а также ЭП-СП этих вложений в формате PKCS#7 detached) должна размещаться в блоке заголовков и ЭП-СП вложений //RefAttachmentHeaderList. Перед отправкой сообщения вложения должны быть загружены в файловое хранилище СМЭВ средствами FTP. Специальных требований к формату и суммарному объему передаваемых файлов, отличных от требований СМЭВ (суммарный объем файлов, передаваемых через FTP одним сообщением, не должен превышать 1 ГБ), не предъявляется.

7. ВС «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИД СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПРИЕМА СОБЫТИЙ ЭЛЕКТРОННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ФУНКЦИЙ)»

7.1 . Схема вида сведений

Основная схема «eventService.xsd»:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1"
targetNamespace="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified">
  <xsd:simpleType name="string-16">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="16"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="string-20">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="20"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="string-50">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="50"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="string-210">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="210"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="string-256">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="256"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="string-2048">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
      <xsd:maxLength value="2048"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
  <xsd:simpleType name="EnvType">
    <xsd:restriction base="tns:string-16">
      <xsd:enumeration value="DEV"/>
      <xsd:enumeration value="UAT"/>
      <xsd:enumeration value="EXUAT"/>
      <xsd:enumeration value="SVCDEV"/>
      <xsd:enumeration value="TCOD"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

```

        <xsd:enumeration value="PROD"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="statusCodeType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Новый статус заявления
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:choice>
        <xsd:element name="orgCode" type="tns:string-20">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Код ведомственного статуса
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="techCode" type="xsd:short">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Код статуса ЕПГУ
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="OrderStatusEventType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Статус заявления
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="statusCode" type="tns:statusCodeType"/>
        <xsd:element name="cancelAllowed" type="xsd:boolean"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Возможность отмены заявления
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="sendMessageAllowed" type="xsd:boolean"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Возможность отправки текстовых сообщений в ведомство
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexType name="PaymentType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Информация о начислении
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="source" type="tns:string-16" fixed="FK">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Источник начисления
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="uin" type="tns:string-256">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          УИН (уникальный идентификатор начисления)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="description" type="tns:string-210">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Назначение платежа
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
    </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PaymentStatusEventType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Статус начисления
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="status" type="tns:string-16" fixed="W"/>
    <xsd:element name="payment" type="tns:PaymentType"
maxOccurs="10"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InfoEventType">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>
      Информационное событие
    </xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="code" type="tns:string-20">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>

```

```

        Код ведомственного события
        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TextMessageEventType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Текстовое сообщение
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="organizationDataType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Код подразделения и перечень кодов кабинетов/специалистов
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="organizationId" type="tns:string-50">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Код подразделения
                </xsd:documentation>
            </xsd:annotation>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="areaId" type="tns:string-50" minOccurs="0"
maxOccurs="10">
                <xsd:annotation>
                    <xsd:documentation>
                        Код кабинета или специалиста
                    </xsd:documentation>
                </xsd:annotation>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
<xsd:complexType name="equeueInvitationType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Приглашение записаться на приём с указанием перечня подразделений и
кабинетов/специалистов,
            а также интервала дат
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="organizationData"
type="tns:organizationDataType" minOccurs="0" maxOccurs="50"/>
        <xsd:element name="startDate" type="xsd:date" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                    Дата, с которой можно записаться на приём

```

```

        </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="endDate" type="xsd:date" minOccurs="0">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>
                Дата, по которую (включительно) можно
записаться на приём
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="equeueClosedType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Наличие тега - закрыть возможность записи на приём
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="EqueueEventType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Приглашение записаться на приём или флаг отмены приглашения
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:choice>
        <xsd:element name="equeueInvitation"
type="tns:equeueInvitationType"/>
        <xsd:element name="equeueClosed" type="tns:equeueClosedType"/>
    </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="EventType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
            Тип события: статус заявления, информация о начислении, информационное
событие, текстовое сообщение, приглашение записаться на приём
        </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:choice>
        <xsd:element name="orderStatusEvent"
type="tns:OrderStatusEventType"/>
        <xsd:element name="paymentStatusEvent"
type="tns:PaymentStatusEventType"/>
        <xsd:element name="infoEvent" type="tns:InfoEventType"/>
        <xsd:element name="textMessageEvent"
type="tns:TextMessageEventType"/>
        <xsd:element name="equeueEvent" type="tns:EqueueEventType"/>
    </xsd:choice>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="EventServiceRequestType">
    <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>
        Запрос передачи события по заявлению в ЛК ЕПГУ
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="orderId" type="xsd:long">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                Идентификатор заявления в ЛК ЕПГУ
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="eventDate" type="xsd:dateTime" minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                Дата и время события
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="eventComment" type="tns:string-2048"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                Комментарий к событию или текстовое сообщение
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="eventAuthor" type="tns:string-256"
minOccurs="0">
            <xsd:annotation>
                <xsd:documentation>
                Сотрудник, который создал событие (отправил текстовое сообщение)
            </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="event" type="tns:EventType"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="env" type="tns:EnvType" use="required"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="EventServiceResponseType">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
        Ответ в случае успешной обработки события
    </xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="code" type="xsd:byte"/>
        <xsd:element name="message" type="tns:string-256"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="eventServiceRequest" type="tns:EventServiceRequestType"/>
<xsd:element name="eventServiceResponse" type="tns:EventServiceResponseType"/>

```

```
</xsd:schema>
```

7.2 . Эталонные запросы и ответы

7.2.1 . Изменение статуса

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:eventServiceRequest env="SVCDEV"
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1">
  <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
  <ns:eventDate>2018-03-01T15:00:00+03:00</ns:eventDate>
  <ns:eventComment>Комментарий к статусу</ns:eventComment>
  <ns:event>
    <ns:orderStatusEvent>
      <ns:statusCode>
        <ns:techCode>7</ns:techCode>
      </ns:statusCode>
      <ns:cancelAllowed>true</ns:cancelAllowed>
      <ns:sendMessageAllowed>true</ns:sendMessageAllowed>
    </ns:orderStatusEvent>
  </ns:event>
</ns:eventServiceRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:eventServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1">
  <ns:code>0</ns:code>
  <ns:message>operation completed</ns:message>
</ns:eventServiceResponse>
```

7.2.2 . Текстовое сообщение

Эталонный запрос (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:eventServiceRequest
xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1">
  <ns:orderId>12345678</ns:orderId>
  <ns:eventDate>2018-03-01T15:00:00+03:00</ns:eventDate>
  <ns:eventComment>Сообщаем, что срок проверки документов составляет 10 рабочих
дней</ns:eventComment>
  <ns:eventAuthor>Фамилия И.О.</ns:eventAuthor>
  <ns:event>
    <ns:textMessageEvent/>
  </ns:event>
</ns:eventServiceRequest>
```

Эталонный ответ (в части бизнес-данных):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ns:eventServiceResponse xmlns:ns="http://epgu.gosuslugi.ru/lk/order/event/3.1.1">
  <ns:code>0</ns:code>
```

```
<ns:message>operation completed</ns:message>
</ns:eventServiceResponse>
```

7.3 . Описание полей

Запрос

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
1	eventServiceRequest	Запрос приема события электронного заявления	Обязательно к заполнению	e:EventObject	Комплексный тип

Ответ

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
1	eventServiceResponse	Ответ на запрос приема события электронного заявления	Обязательно к заполнению	e:Response	Комплексный тип

Поле комплексного типа e:EventObject

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
1	orderId	Уникальный идентификатор заявления на ЕПГУ	Обязательно к заполнению	xsd:long	
2	eventDate	Дата и время события	Необязательно к заполнению	xsd:dateTime	Если не указано, то на ЕПГУ будет выводиться системная дата получения события

3	eventComment	Комментарий к событию	Необязательно к заполнению	xsd:string	Выводится на карточке заявления в области с подробной информацией о статусе заявления и в блоке «История рассмотрения»
4	eventAuthor	Автор события	Необязательно к заполнению	xsd:string	
5	event	Тип события	Обязательно к заполнению	xsd:choice	Выбор одного типа события из 5-ти доступных
6	env	Параметр маршрутизации.	Обязательно к заполнению	tns:EnvType	Назначение запроса (маршрутизация между средами ЕПГУ)

Поле комплексного типа e:OrderStatusEvent

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
1	statusCode	Код статуса заявления	Обязательно к заполнению	xsd:choice	Выбор одного кода статуса заявления из 2-х возможных
2	cancelAllowed	Возможность запроса Заявителем отмены заявления. По умолчанию cancelAllowed=false.	Необязательно к заполнению	xsd:boolean	Если cancelAllowed=true, то на карточке заявления в блоке доступных действий отображается кнопка «Отменить»

					заявление»
3	sendMessageAllowed	Возможность отправки Заявителем текстовых сообщений в ИС органа власти (ведомства). По умолчанию sendMessageAllowed=false.	Необязательно к заполнению	xsd:boolean	Если sendMessageAllowed=true, то на карточке заявления отображается блок «Переписка с ведомством»

Поле выбора statusCode

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
1	orgCode	Код статуса заявления, используемый в ИС органа власти (ведомства)	Заполняется одно поле блока statusCode	xsd:string	
	techCode	Технологический код статуса заявления на ЕПГУ	Заполняется одно поле блока statusCode	xsd:long	

Поле комплексного типа e:InfoEvent

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
1	Code	Код информационного сообщения	Обязательно к заполнению	xsd:string	

Поле комплексного типа «e:TextMessageEvent»

Для данного типа событий нет специфичных полей. Сообщение для Заявителя передается в поле «eventComment», входящего в состав комплексного типа «e:EventObject».

Поле комплексного типа «e:InvitationEvent»

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
1	code	Код приглашения в ИС ведомства	Обязательно к заполнению	xsd:string	Используется в дальнейшем для изменения или удаления приглашения
2	action	Действие, доступное пользователю на карточке заявления	Обязательно к заполнению	e:InvitationEventAction	Простой тип
3	orgName	Наименование ОИВ	Обязательно к заполнению, если «InvitationEventAction» = «ADD» или «UPDATE»	xsd:string	Наименование отделения, офиса
4	address	Адрес ОИВ	Обязательно к заполнению, если «InvitationEventAction» = «ADD» или «UPDATE»	xsd:string	Включая офис, кабинет
5	startDate	Дата и время начала	Обязательно к заполнению, если «InvitationEventAction» = «ADD» или «UPDATE»	xsd:dateTime	
6	endDate	Дата и время окончания	Необязательно к заполнению	xsd:dateTime	

Поле простого типа e:InvitationEventAction

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
1	InvitationEventAction	Действие, доступное пользователю на карточке заявления	Допустимые значения: – «ADD» добавление; – «UPDATE» изменение; – «CANCEL» отмена.	xsd:string	

Поле комплексного типа «e:Response»

№	Код поля	Описание поля	Требования к заполнению	Способ заполнения/ Тип	Комментарий
1	code	Код сообщения о выполнении операции	Обязательно к заполнению	xsd:long	Передается значение «0» в случае успешной обработки запроса
2	message	Описание сообщения о выполнении операции	Обязательно к заполнению	xsd:string	Передается значение «Operation completed» в случае успешной обработки запроса

7.4 . Описание проверок запроса на стороне поставщика

№	Местоположение поля	Код поля	Проверка	Результат проверки	Комментарий
1	Бизнес-поля запроса	orderId	Обязательность поля	Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки	
2	Бизнес-поля запроса	orgCode	Обязательность наличия и заполнения одного поля в блоке //orderStatusEvent/status Code	Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки	
3	Бизнес-поля запроса	techCode	Обязательность наличия и заполнения одного поля в блоке //orderStatusEvent/status Code	Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки	
4	Бизнес-поля запроса	code	Обязательность поля в блоке //infoEvent	Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки	
5	Бизнес-поля запроса	eventComment	Обязательность поля в блоке //TextMessageEvent	Возврат ошибки с кодом «4» при несоблюдении условия проверки	

7.5 . Описание кодов возвратов при ошибках и неуспешных проверок

	Код поля	Значение поля	Причина	Комментарий
1	code	3	Внутренняя ошибка сервиса	
	message	Internal Error		
2	code	4	Ошибка входных данных	

	message	Input Data Error		
3	code	7	В поле «code», входящего в состав комплексного типа «e:InfoEvent», указан неверный код. В поле «message» в квадратных скобках приводится имя ненайденного объекта, например, StateOrgMessage	
	message	Entity not found[<имя объекта>]		
4	code	201	В поле «orderId» указано неверное значение уникального идентификатора заявления	
	message	Order not found		
	code	206	В поле orgCode или «techCode», входящего в состав элемента «statusCode», указан неверный код статуса (несуществующий код статуса ведомства либо технологический код)	
	message	Order status not found		

7.6 . Описание вложений

Файлы должны передаваться через файловое хранилище СМЭВ. Информация о передаваемых файлах должна содержаться в блоке данных СМЭВ-конверта (//Request), а именно:

- в полях элемента //RefAttachmentHeaderList, входящего в состав блока данных запроса //SenderProvidedRequestData;

- в полях блока со списком вложений //FSAttachmentsList, передаваемых через файловое хранилище СМЭВ.

Поля элемента //RefAttachmentHeaderList заполняются ИС потребителя вида сведений и должны содержать:

- идентификаторы файлов в виде UUID;
- MIME-типы передаваемых файлов.

Поля блока //FSAttachmentsList заполняются СМЭВ согласно Методическим рекомендациям версии 3.х.

Специальных требований к формату и суммарному объему передаваемых файлов, отличных от требований СМЭВ (суммарный объем файлов, передаваемых одним сообщением, не должен превышать 1 Гб), не предъявляется.

8. ПРИЛОЖЕНИЕ

8.1 . Ссылки на форму в разных средах ЕПГУ

Таблица 8. Ссылки на форму в разных средах ЕПГУ

Среда ЕПГУ	Ссылка
Тестовая среда	https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600148/2/form
Продуктивная среда	https://gosuslugi.ru/600148/1/form

8.2 . Ссылки на РЗКУ (регионально-зависимые карточки услуги) в разных средах ЕПГУ

Таблица 9. Ссылки на РЗКУ в разных средах ЕПГУ

Среда ЕПГУ	Ссылка
Тестовая среда	https://svcdev-beta.test.gosuslugi.ru/600148/2/form
Продуктивная	https://gosuslugi.ru/600148/1/form

8.3 . Форма заявки «Регистрация ВИС в тестовой среде»

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ТЕСТ

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ТЕСТ

Форма заявки:

Код маршрутизации	50000000
Наименование региона	Новосибирская область
Контактные данные ответственных лиц за разработку, подключение и поддержку (электронная почта, телефон, скайп)	Иванов Иван Иванович ivanov@test.ru +7(123)111-22-33
Контактные данные заказчика региональной ИС (электронная почта, телефон, скайп)	Сергеев Сергей Сергеевич sergeev@test.ru +7(123)111-22-34
Услуга	Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Номер заявки на подключение в тестовой среде СМЭВ 3.x в качестве поставщика к виду сведений «Прием заявлений с ЕПГУ по	INC00000000000000

форме «ПГС_ Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»	
--	--

Обязательно заполнение всех полей формы.

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и скайп указываются по желанию.

8.4 . Форма заявки «Регистрация ВИС в продуктивной среде»

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ПРОД

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ПРОД

Внимание!

Для подтверждения положительного тестирования в тестовой среде, необходимо предоставить номера заявлений, указанные в форме заявки ниже. При отсутствии всех заполненных полей в заявке положительное тестирование не подтверждается, регистрация в продуктивной среде в режиме ограниченной доступности не осуществляется.

Форма заявки:

Код маршрутизации	50000000
Наименование региона	Новосибирская область
Контактные данные ответственных лиц за разработку, подключение и поддержку (электронная почта, телефон, скайп)	Иванов Иван Иванович ivanov@test.ru +7(123)111-22-33
Контактные данные заказчика региональной ИС (электронная почта, телефон, скайп)	Сергеев Сергей Сергеевич sergeev@test.ru +7(123)111-22-34
Услуга	Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Наименование органа, указанного в заявке на регистрацию учётных записей в продуктивной среде ЕСНСИ	
Номер заявки на подключение в продуктивной среде СМЭВ 3.х в качестве поставщика к виду сведений «Прием	INC00000000000000

заявлений с ЕПГУ по форме «ПГС_ Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»	
Тестирование процесса подачи и обработки заявления на тестовой среде	Выполнено успешно
Номер заявки с промежуточными результатами по заявлению + передача комментария при смене статуса на промежуточный на продуктивной среде (с помощью вида сведений " Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций)" раздел 11)	
Номер заявки, которая была исполнена (статус заявки "3" – Услуга оказана), в тестовой среде	
Номер заявки с отказом (статус заявки "4" – Отказ), в тестовой среде	

Обязательно заполнение всех полей формы.

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и скайп указываются по желанию.

В пунктах, где необходимо указать номер заявки, подтверждающей проведение тестирования взаимодействия ВИС и ЕПГУ, номера заявок для некоторых случаев могут повторяться. Например, на примере одной и той же заявки может тестироваться подтверждение записи на прием и передача статуса 3 ("Услуга оказана").

8.5 . Форма заявки «Активация ВИС в продуктивной среде»

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-АКТИВАЦИЯ

Форма заявки:

Код маршрутизации	50000000
Наименование региона	Новосибирская область

Услуга	Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Наименование органа, указанного в заявке на регистрацию учётных записей в продуктивной среде ЕСНСИ	
Номер заявки на подключение в продуктивной среде СМЭВ 3.x в качестве поставщика к виду сведений «Прием заявлений с ЕПГУ по форме «ПГС_ Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение»	INC00000000000000
Тестирование процесса подачи и обработки заявления на продуктивной среде	Выполнено успешно
Номер заявления на ЕПГУ с промежуточными результатами по заявлению + передача комментария при смене статуса на промежуточный на продуктивной среде (с помощью вида сведений " Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций)" раздел 9)	
Номер заявки, которая была исполнена (статус заявки "3" – Услуга оказана), в продуктивной среде	
Номер заявления на ЕПГУ с отказом (статус заявки "4" – Отказ), на продуктивной среде	

Обязательно заполнение всех полей формы.

В пунктах, где необходимо указать номер заявки, подтверждающей проведение тестирования взаимодействия ВИС и ЕПГУ, номера заявлений на ЕПГУ для некоторых случаев могут повторяться. Например, на примере одной и той же заявки может тестироваться подтверждение записи на прием и передача статуса 3 ("Услуга оказана").

8.6 . Форма заявки «Подключение к форме-концентратору в продуктивной среде с использованием ПГС в качестве ВИС»

В теме письма необходимо указать #КУ-СМЭВ3-ПГС-АКТИВАЦИЯ

Пример: Регистрация ИС Новосибирской области #КУ-СМЭВ3-ПГС-АКТИВАЦИЯ

Форма заявки:

Код маршрутизации	MNSV75_3S
Наименование региона	Новосибирская область
Контактные данные ответственных лиц за разработку, подключение и поддержку (электронная почта, телефон, скайп)	Иванов Иван Иванович <u>ivanov@test.ru</u> +7(123)111-22-33
Контактные данные заказчика региональной ИС (электронная почта, телефон, скайп)	Сергеев Сергей Сергеевич <u>sergeev@test.ru</u> +7(123)111-22-34
Услуга	Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Подтверждение проведения мероприятий по организации доступа и настройке АРМ ПГС 2.0	
Проведена настройка сетевой связанности	Да
Внесены сведения о РОИВ (ОМСУ, организациях) и услугах в ФГИС ЕИСИ	Да
Проведено включение пользователей в группы доступа ПГС 2.0 в профиль ЕСИА организации (ведомства)	Да
Проведена настройка использования ЭП-СП для подписания решения (результата) по услуге	Да
Тестирование процесса подачи и обработки заявления на тестовой среде	Выполнено успешно

Обязательно заполнение всех полей формы.

Для контактных данных обязательно указание ФИО и электронной почты. Телефон и скайп указываются по желанию.

Код маршрутизации указывается неизменный, соответствует ВИС, подключенной к Видам сведений в качестве поставщика сведения.

8.7 . Тестирование процесса подачи и обработки заявления

Внимание! Местоположение помещения пользователя должно быть установлено равным соответствующему региону до перехода на форму заявления.

Таблица 10. Порядок действий в рамках проведения тестирования процесса подачи и обработки заявления

Процесс	Результат
Заполнение и подача заявления	
Заполнение заявления	Элементы формы заполнены корректными значениями, которые удовлетворяют форматно-логическому контролю. К заявлению приложены копии необходимых документов в установленном формате и виде. После заполнения заявления нажата кнопка «Подать заявление».
Подача заявления	Заявление получено ВИС. Статус заявления в ЛК ЕПГУ = 2 (Отправлено в ведомство).
Обработка заявления в региональной ИС	
ВИС с использованием вида сведений «Универсальный вид сведений для приема событий электронного заявления на портале государственных услуг (функций)» последовательно передаёт статусы, включая комментарии и вложения, кроме завершающего статуса (Услуга оказана или Отказано в предоставлении услуги)	В ЛК ЕПГУ у заявления отображается история рассмотрения с новыми статусами, включая комментарии и вложения.

8.8 . Инструкция по регистрации пользователей в тестовой среде ЕСИА

Регистрация на тестовой среде ЕСИА в целом производится по аналогии с продуктивной средой. Актуальное руководство пользователя ЕСИА опубликовано по адресу: <https://digital.gov.ru/ru/documents/6182>. В разделе 3 содержится подробная инструкция по регистрации различных типов учетных записей в ЕСИА. Далее содержатся рекомендации, относящиеся к тестовой среде ЕСИА. Адрес страницы регистрации тестовой среды ЕСИА: <https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/registration/>.

1. Создание непроверенной учетной записи

Процесс создания непроверенной учетной записи не отличается от работы в промышленной среде. Осуществляется доставка смс-, email-уведомлений. Для регистрации необходимо использовать уникальные контактные данные.

2. Проверка данных учетной записи

Для создания проверенной учетной записи необходимо заполнить персональные данные пользователя (ФИО, СНИЛС, паспортные данные). На тестовой среде включена эмуляция вызова ведомственных сервисов. Для успешного выполнения проверки данные должны соответствовать следующему формату:

Проверка ПФР (СНИЛС)

1,2,3 цифры – 000

4-9 цифры – полученное число должно делиться на 3

10,11 – должны соответствовать контрольной сумме (необходимо для формирования предначислений)

Примеры:

000-123-123 38 – успешная проверка

Проверка ФМС (паспорт РФ или иностранного гражданина)

Серия паспорта - 000%

Номер паспорта – число должно делиться на 3

Примеры:

0000 123123 – успешная проверка

0001 123123 – успешная проверка

Проверка ФНС (ИНН)

В проверенной/подтвержденной УЗ можно воспользоваться функцией «Узнать свой ИНН», в этом случае тестовый ИНН ФЛ будет сгенерирован ЕСИА автоматически.

3. Подтверждение учетной записи

Для подтверждения учетной записи необходимо выбрать способ получения кода подтверждения – “Получить код подтверждения письмом”, ввести произвольный адрес и

нажать “Доставить”. В течение 5 минут код подтверждения появится в файле: <https://esia-portal1.test.gosuslugi.ru/logs/postcodes/>

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Версия	Дата	Изменение
1.0	19.06.2020	Документ создан
2.1	21.07.2021	Актуализация документа
2.2.	22.07.2021	Актуализация 3 раздела
2.3	23.09.2021	Актуализация ссылок на форму услуги в тестовой среде
2.4	27.09.2021	Актуализация приложения 8.6
2.5	22.02.2022	В состав атрибутов xsd добавлены: 1. «AdditionalInformation» (необязательный) 2. «AdditionalDocument»(необязательный)
2.6	04.07.2022	Актуализирован 3 раздел

Список рассылки

№	Наименование субъекта РФ
1.	Алтайский край
2.	Амурская область
3.	Архангельская область
4.	Астраханская область
5.	Белгородская область
6.	Брянская область
7.	Владимирская область
8.	Волгоградская область
9.	Вологодская область
10.	Воронежская область
11.	Еврейская автономная область
12.	Забайкальский край
13.	Ивановская область
14.	Иные территории, включая город и космодром Байконур
15.	Иркутская область
16.	Кабардино-Балкарская Республика
17.	Калининградская область
18.	Калужская область
19.	Камчатский край
20.	Карачаево-Черкесская Республика
21.	Кемеровская область - Кузбасс
22.	Кировская область
23.	Костромская область
24.	Краснодарский край
25.	Красноярский край
26.	Курганская область
27.	Курская область
28.	Ленинградская область
29.	Липецкая область
30.	Магаданская область
31.	Московская область
32.	Мурманская область
33.	Ненецкий автономный округ
34.	Нижегородская область
35.	Новгородская область
36.	Новосибирская область
37.	Омская область
38.	Оренбургская область
39.	Орловская область
40.	Пензенская область
41.	Пермский край
42.	Приморский край
43.	Псковская область
44.	Республика Адыгея (Адыгея)
45.	Республика Алтай
46.	Республика Башкортостан
47.	Республика Бурятия
48.	Республика Дагестан
49.	Республика Ингушетия
50.	Республика Калмыкия
51.	Республика Карелия

№	Наименование субъекта РФ
52.	Республика Коми
53.	Республика Крым
54.	Республика Марий Эл
55.	Республика Мордовия
56.	Республика Саха (Якутия)
57.	Республика Северная Осетия - Алания
58.	Республика Татарстан
59.	Республика Тыва
60.	Республика Хакасия
61.	Ростовская область
62.	Рязанская область
63.	Самарская область
64.	Санкт-Петербург
65.	Саратовская область
66.	Сахалинская область
67.	Свердловская область
68.	Севастополь
69.	Смоленская область
70.	Ставропольский край
71.	Тамбовская область
72.	Тверская область
73.	Томская область
74.	Тульская область
75.	Тюменская область
76.	Удмуртская Республика
77.	Ульяновская область
78.	Хабаровский край
79.	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
80.	Челябинская область
81.	Чеченская Республика
82.	Чувашская Республика - Чувашия
83.	Чукотский автономный округ
84.	Ямало-Ненецкий автономный округ
85.	Ярославская область